



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-MAJOR</b>	MACHINE PROFESSIONNELLE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE EUROMATIC sur ARMOIRE avec ROUES, CHAMBRE mm.720x570x220h, 2 BARRES D'ÉTANCHÉITÉ de 550 mm, POMPE À VIDE de 60 mètres / cube / heure, V.380 / 3, Kw. 1,45, poids 160 Kg, dim.mm.840x680x1050h	<b>€ 4.252,87</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>

DESCRIPTION PROFESSIONNELLE

## MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE sur ARMOIRE à ROUES, avec 2 BARRES D'ÉTANCHÉITÉ de 550 mm :

- en acier inoxydable ;
- chambre à vide 720x570x220h mm , en acier inoxydable moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile;
- 2 barres de soudure de 550 mm, amovibles ;
- pompe à vide de 60 mètres / cube / heure ;
- 19 programmes modifiables et personnalisables;
- 1 programme pour mariner la viande;
- double capteur "vide + liquides";
- barre d'étanchéité à piston , totalement dépourvue de câblage pour une gestion optimale et sûre du nettoyage des cuves;
- système d'auto-nettoyage / chauffage de la pompe pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts de maintenance;
- Fonction STEPVAC pour créer le vide de produits liquides à l'intérieur de sacs sous vide traditionnels;
- Fonction GASTROVAC pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
- Fonction EXTRAVAC , qui offre une seconde phase de vide de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
- fonction d'étanchéité renforcée pour sceller des sacs épais et / ou des sacs contenant des produits liquides / humides;
- arrêt / soudure rapide;
- carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage; plates-formes de remplissage en standard;
- charnières réglables;
- cycle vide au choix: par temps ou par pourcentage avec démarrage automatique à fermeture de la cloche et réouverture automatique en fin de cycle;
- couvercle de réservoir transparent avec levage automatique;
- possibilité de vide supplémentaire jusqu'à 99,9% pour les produits très humides;
- Step Vac pour produits émulsionnables (cycle de vide par étapes).

### ACCESSOIRES / OPTIONNELS:

- possibilité d'aspirer dans des récipients externes ou des bassins Gastro-Norm à l'aide du kit spécial - Code EMATUBOGN.
- prédisposition pour kit gaz inerte - Code EMGASINERTE.
- imprimante d'étiquettes - Code EMST.
- capteur de vide dans la chambre - Code EMSV.
- barre d'étanchéité avec levage de piston - Code EMBSP.
- barre de soudure avec coupe excédentaire d'enveloppe (ferraille) - Code EMTSU.
- barre d'arrêt de sonnerie - Code EMBF.
- plan incliné pour emballage liquide - Code EMPI.


### Marquage CE

Fabriqué en Italie

#### FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	1,45
poids net (Kg)	160
largeur (mm)	840
profondeur (mm)	680
hauteur (mm)	1050

#### FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-BF 	<b>TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF</b> Barre d'arrêt de cloche	<b>€ 24,99</b> TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



**EM-PI**

**Plan incliné, Mod.PI**

Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche

**€ 85,74**

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



**EM-TUBOGN**

**Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro**

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

**€ 102,01**

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison



**EM-GASINERTEURANO**

**TECHNOCHEF - Gaz inerte, modèle GASINERTE**

Kit de gaz inerte pour machines à chambre à vide

**€ 288,20**

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



**EM-ST**

**TECHNOCHEF - Imprimante d'étiquettes, ST mod**

Imprimante d'étiquettes pour machines à cloche

**€ 363,26**

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**TECHNOCHEF**

**PANNELLO COMANDI CONTROL PANEL**

- Accessione/pegnimento confezione  
Ignition/locking of the packaging machine
- Attivazione funzione VAC STOP: interruzione anticipata del ciclo di vuoto  
Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice
- Funzione per prodotti facilmente emulsionabili (es. Maionese)  
Easily emulsifiable products' function (i.e. mayonnaise)
- Regolazione livelli Vuoto/Gas/Salsatura  
Level setting for Vacuum/Gas/Sealing
- Ciclo vuoto rapido  
Fast vacuum cycle
- Attivazione funzione ciclo gas  
Activation function of the gas intake
- Funzione per vuoto in contenitori gastronomici  
Vacuum system for gastro containers
- Preiscaldamento pompa del vuoto  
Vacuum pump's preheating
- Tempo di saldatura  
Sealing time
- +5 secondi di vuoto rispetto al programma impostato  
5 seconds of vacuum more than the established program settings
- Ciclo vuoto standard  
Standard vacuum cycle
- % di vuoto  
Vacuum percentage
- Tempo di immissione gas  
Gas intake time
- Definizione programma da memorizzare  
Vacuum programs' setting
- Rientro dell'aria in camera soft e graduale  
Gradual intake of air into the chamber
- Sistema auto-pulizia olio pompa  
Oil pump's auto-cleaning system



## STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG  
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio  
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta  
contro umidità  
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico  
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati  
senza saldature  
Entirely printed stainless steel  
vacuum chamber, with internal  
round corners



Connessione per attacco gastrovac  
Connection for the gastrovac system




Set tavole di riempimento in  
polietilene  
Polyethylene filling squares set



## DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

SEALING BARS POSITION

MAJOR



STANDARD    OPTIONAL

**OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**  
**OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES**



Installazione gas inerte  
Arrangement for inert gas



Installazione stampante  
Printer installation



Pompa Bosch  
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi  
Sealing with cableless pistons



Barra saldatrice aggiuntiva  
Extra Sealing Bar




Taglio Eccedenza  
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto  
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana  
Lid Hook



Altezza camera maggiorata  
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi  
Inclined plate for liquids



Tensione e frequenza speciale  
Voltage and special frequency