







CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-PI</b>	Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche	<b>€ 85,74</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>

## DESCRIPTION PROFESSIONELLE

## FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-ALFA</b>  	<b>Machine à cloche sous vide professionnelle, barre de soudure de 25 cm, chambre de 26x30x12h cm, mod. ALFA</b> MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE LIGNE PLUTONE, Mod.ALFA, avec CHAMBRE mm. 260x300x120h, BARRE DE SCELLEMENT 250 mm, COMMANDES NUMÉRIQUES, V. 230/1 - Kw 0,75 - dimensions extérieures mm. 320x500x270h	<b>€ 877,74</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>EM-ESSENTIAL</b>  	<b>Machine à cloche sous vide professionnelle, barre de soudure de 30 cm, chambre de 31x35x12h cm, mod. ESSENTIAL</b> MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE PLUTONE LINE BENCH, Mod.ESSENTIAL, avec CHAMBRE 310x350x120h mm, BARRE DE SCELLEMENT 300 mm, COMMANDES NUMÉRIQUES, V. 230/1 - 0,75 Kw - dimensions extérieures 370x530x250h mm	<b>€ 991,03</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>

**EM-ERMETIKA**

**Machine à cloche sous vide professionnelle, barre de soudure de 35 cm, chambre de 36x40x19h cm, mod. ERMETIKA**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE PLUTONE LINE BENCH BANC, Mod.ERMETIKA, avec CHAMBRE 360x400x190h mm, BARRE DE SCHELLEMENT 350 mm, COMMANDES NUMÉRIQUES, V. 230/1 - Kw 1,00 - dimensions extérieures mm. 420x530x400h

**€ 1.155,30**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-POCKETDISPLAY**

**Machine professionnelle de chambre à vide, barre de soudure 25 cm, chambre 25x30x16h, modèle POCKETDISPLAY**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE EUROMATIC BELL pour BANC, CHAMBRE mm.260x300x160h, BARRE DE SOUDAGE 250 mm, POMPE À VIDE 6 / 7,2 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 0,35, poids Kg.32, dim.mm.360x400x400h

**€ 1.318,31**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-SPRINT**

**Machine professionnelle à cloche sous vide, barre de soudure de 40 cm, chambre de 41x45x22h cm, mod. SPRINT**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE BELL mod.SPRINT, LIGNE PLUTONE, avec CHAMBRE de mm. 410x450x220h, BARRE DE SCHELLEMENT 400 mm, COMMANDES NUMÉRIQUES, V. 230/1 - Kw 1,15 - dimensions extérieures mm. 470x550x400h

**€ 1.274,25**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-SYSTEM30**

**Machine professionnelle de chambre à vide, barre de soudure 30 cm, chambre 31x35x19h cm, mod. SYSTÈME30**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE EUROMATIC BELL pour comptoir, Série SYSTEM, CHAMBRE mm. 310x350x190h, BARRE DE SOUDAGE 300 mm. POMPE À VIDE 10 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 0,40, poids Kg.45, dimensions extérieures mm. 410x460x420h

**€ 1.408,39**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-SYSTEM35**

**Machine professionnelle de chambre à vide, barre de soudure 35 cm, chambre 36x40x19h cm, mod. SYSTÈME35**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE EUROMATIC BELL pour comptoir, ligne SYSTEM, CHAMBRE mm. 360x400x190h, BARRE DE SOUDAGE 350 mm. POMPE À VIDE 12 / 14,4 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 0,45, poids Kg.50, dimensions extérieures mm. 460x500x420h

**€ 1.546,49**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-JUNIORDISPLAY**

**Machine professionnelle de chambre à vide, barre de soudure 30 cm, chambre 31x35x19h cm, modèle JUNIORDISPLAY**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CLOCHE EUROMATIC pour BANC, CHAMBRE mm.310x350x190h, BARRE DE SOUDAGE 300 mm, POMPE À VIDE 8 / 9,6 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 0,40, Pesp 38 Kg, dimensions mm 410x460x420h

**€ 1.624,54**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-SUPERIOR**

**Machine professionnelle à cloche sous vide, barre de soudure 49 cm, chambre 50x46x20h cm, mod. SUPÉRIEUR**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE PLUTONE LINE, Modèle SUPÉRIEUR, avec CHAMBRE 500x460x200h mm, BARRE DE SCHELLEMENT 490 mm, COMMANDES NUMÉRIQUES, V. 230/1 - 1,15 Kw - dimensions extérieures mm. 560x610x430h

**€ 1.500,83**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-MIDYDISPLAY**

**Machine professionnelle de chambre à vide, barre de soudure 35 cm, chambre 36x40x19h cm, mod. AFFICHAGE MIDY**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CLOCHE EUROMATIC pour BANC, CHAMBRE mm.360x400x190h, BARRE DE SOUDAGE 350 mm, POMPE À VIDE 8 / 9,6 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 0,45, poids Kg.42, dim.mm.460x500x420h

**€ 1.768,64**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-SYSTEM40**
**Machine à cloche professionnelle, barre de soudure 40 cm, chambre 41x45x22h cm, mod. SYSTÈME40**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE BELL pour comptoir, ligne SYSTEM, CHAMBRE mm. 410x450x220h, BARRE DE SOUDAGE 400 mm, POMPE À VIDE 20 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 0,90, poids Kg.60, dimensions extérieures mm.510x560x450h

**€ 1.858,71**
*TVA exclue*  
 Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-SYSTEM45**
**Machine professionnelle de chambre à vide, barre de soudure 45 cm, chambre 46x50x22h cm, mod. SYSTÈME45**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE EUROMATIC BELL pour comptoir, ligne SYSTEM, CHAMBRE mm. 460x500x220h, BARRE DE SOUDAGE de 450 mm, POMPE À VIDE de 20/24 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw 0,90, Poids Kg.68, dimensions extérieures mm. 560x610x450h

**€ 2.128,91**
*TVA exclue*  
 Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-BASICDISPLAY**
**Machine professionnelle de chambre à vide, barre de soudure de 40 cm, chambre de 41x45x22h, modèle BASIC DISPLAY**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CLOCHE EUROMATIC pour BANC, CHAMBRE mm.410x450x220h, BARRE DE SOUDAGE 400 mm, POMPE À VIDE 20/24 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 0,90, poids 60 Kg, dim.mm.510x560x450h

**€ 2.146,91**
*TVA exclue*  
 Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-MIXER/L**
**Machine professionnelle de chambre à vide, barre de soudure 45 cm, chambre 46x50x22h cm, mod. MÉLANGEUR / L**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE PROFESSIONNELLE EUROMATIC sur ARMOIRE avec ROUES, CHAMBRE mm.460x500x220h, BARRE DE SOUDAGE 450 mm, POMPE À VIDE 20/24 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw.0.90, Poids 90 Kg, dim.mm. 560x610x1050h

**€ 2.595,69**
*TVA exclue*  
 Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-MIXER**
**Machine professionnelle à chambre sous vide, barre de soudure 45 cm, chambre 46x50x22h, mod.MIXER**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE EUROMATIC avec BANC ENFER, CHAMBRE mm.460x500x220h, BARRE DE SOUDURE de 450 mm, POMPE À VIDE de 20/24 mètres/cube/heure, V.230/1, Kw. 0,90, Poids 68 Kg, dim.mm.560x610x450h

**€ 2.423,11**
*TVA exclue*  
 Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-MIXERDUO**
**Machine à chambre sous vide professionnelle, 2 barres de soudure de 45 cm, Chambre 50x46x22h cm, MIXER DUO**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE EUROMATIC avec BANC PROFESSIONNEL HELL, CHAMBRE mm.500x460x220h, 2 BARRES DE SOUDURE de 450 mm, POMPE À VIDE de 20/24 mètres/cube/heure, V.230/1, Kw. 0,95, Poids 70 Kg, dim.mm.600x560x450h

**€ 2.495,16**
*TVA exclue*  
 Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-MASTER2**
**Machine à vide professionnelle à chambre, 2 barres de soudure de 45 cm, chambre cm 56x46x22h, modèle MASTER 2**

MACHINE PROFESSIONNELLE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE EUROMATIC sur ARMOIRE avec ROUES, CHAMBRE mm.560x460x220H, 2 BARRES DE SOUDAGE 450 mm, POMPE À VIDE 25 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 1,00, poids 110 kg, dim.mm. 680x570x1050h

**€ 2.955,95**
*TVA exclue*  
 Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**EM-MAGNUM**
**Machine professionnelle de chambre à vide, barre de soudure 50 cm, chambre 51x65x22h, mod. MAGNUM**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE PROFESSIONNELLE EUROMATIC sur ARMOIRE à ROUES, CHAMBRE mm.510x650x220h, BARRE DE SOUDAGE 500 mm, POMPE À VIDE 60/72 mètres / cube / heure, V.380 / 3, Kw.1,3, Poids 140 Kg, dim. millimètre 630x760x1050h

**€ 3.688,47**
*TVA exclue*  
 Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

### EM-MAJOR



#### **Machine à vide professionnelle à cloche, 2 barres de scellage 55 cm, chambre 72x57x20h cm, mod. MAJEUR**

MACHINE PROFESSIONNELLE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE EUROMATIC sur ARMOIRE avec ROUES, CHAMBRE mm.720x570x220h, 2 BARRES D'ÉTANCHÉITÉ de 550 mm, POMPE À VIDE de 60 mètres / cube / heure, V.380 / 3, Kw. 1,45, poids 160 Kg, dim.mm.840x680x1050h

**€ 4.252,87**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

### EM-MAXI



#### **Machine professionnelle de chambre à vide, 2 barres de soudure de 50 et 90 cm, chambre de cm 92x57x22h.**

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE PROFESSIONNELLE EUROMATIC sur ARMOIRE à ROUES, CHAMBRE mm.920x570x220h, 2 BARRES D'ÉTANCHÉITÉ de 500 et 900 mm, POMPE À VIDE de 100/120 mètres / cube / heure, V.380 / 3, Kw.2,4, Poids 200 Kg, dimensions mm.1040x680x1050h

**€ 5.465,74**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours