



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE                              | DESCRIPTION   | PRIX/LIVRAISON  |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>TC-BABY</b>                    | Vitrine à glace à poser, en ABS avec couvercle, température -15°/-18°C, R404A, V.230/1, Kw.0,50, Poids 32 Kg, dim.mm.925x505x620h | <b>€ 1.047,23</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 8 à 15 jours</b> |
| <b>DESCRIPTION PROFESSIONELLE</b> |   |   |

**VITRINE pour COMPTOIR À GLACES, complète avec COUVERCLE :**

- **en ABS ;**
- **couvercle transparent qui garantit une visibilité totale de la glace ;**
- **température de fonctionnement -15°/-18°C ;**
- **Gaz réfrigérant ECO R404a ;**
- Isolation ECO sans CFC ;
- évaporateur en cuivre;
- **silencieux ;**
- **faible consommation d'énergie ;**
- entretien facile;
- nettoyage facilité ;
- particulièrement **adapté aux glaces artisanales, glaces industrielles, glaces pour coeliaques ou saveurs particulières, yaourts glacés, granités siciliens, sorbets, crèmes assorties ;**
- convient aux glaciers, pâtisseries, traiteurs, restaurants, hôtels et chambres d'hôtes, cafés, fêtes, cérémonies, anniversaires etc... où il est nécessaire **de conserver la glace à la température idéale et dans un espace réduit .**

**Conditions environnementales de fonctionnement :**

- Température ambiante maximale 26°C.
- Humidité relative 60 %

**NB :** Voir les **combinaisons possibles des plateaux en inox** (non inclus) dans l'image supplémentaire.

**Options/Accessoires :**

- Bassine en acier inoxydable, capacité 6,5 lt, dim.mm.360x165x150h
- Plateau en acier inoxydable, capacité 5,0 lt, dim.mm.360x165x120h
- Bassin en acier inoxydable, capacité 3,0 lt, dim.mm.360x165x80h
- Bassine en acier inoxydable, capacité 2,5 lt, dim.mm.180x165x120h
- Couvercle transparent pour récipients en acier inoxydable

**Marquage CE**

**FICHE TECHNIQUE**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>alimentation électrique</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>fréquence (Hz)</b>          | 50       |
| <b>puissance (KW)</b>          | 0,5      |
| <b>poids net (Kg)</b>          | 32       |
| <b>largeur (mm)</b>            | 925      |
| <b>profondeur (mm)</b>         | 505      |
| <b>hauteur (mm)</b>            | 620      |

**FICHE TECHNIQUE**

| CODE/PHOTO  | DESCRIPTION   | PRIX/LIVRAISON |
|---|---|----------------|
| <b>TC-COP</b><br>    | <b>Couvercle de bol en acier inoxydable</b><br>Couvercle pour contenants en acier inoxydable                                    |                |
| <b>TC-BAC3LT</b><br> | <b>Bassin en acier inoxydable, capacité 3,0 lt</b><br>Bassin en acier inoxydable, capacité de 3,0 litres,<br>dim.mm.360x165x80h |                |

### TC-BAC5LT



#### **Bassin en acier inoxydable, capacité 5,0 lt**

Bassin en acier inoxydable, capacité 5,0 lt,  
dim.mm.360x165x120h

### TC-BAC6LT



#### **Bassin en acier inoxydable, capacité 6,5 lt**

Bassin en acier inoxydable, capacité 6,5 lt,  
dim.mm.360x165x150h

### TC-BAC2LT







#### **Bassin en acier inoxydable, capacité 2,5 litres**

Bassin en acier inoxydable, capacité 2,5 lt,  
dim.mm.180x165x120h



#### Possibili Combinazioni

|  |   |
|--|---|
|  mm 360x165<br>h 150<br>lt.6.5 |  mm 360x165<br>h 80<br>lt.3     |
|  mm 360x165<br>h 120<br>lt.5  |  mm 180x165<br>h 120<br>lt.2.5 |

