TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
JP-TSM101-R	Thermosoudeuse de paillasse à LEVIER MANUEL SANS MOULE, pour PLATEAUX PRÉFORMÉS avec MESURE MAXIMALE de mm 205x150x100h, V.230/1, kw 0,5, dimensions mm 260x300x500h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Thermoscelleuse MANUELLE de paillasse pour PLATEAUX, sans MOULES :

- conçu **pour l'emballage dans des PLATEAUX PRÉFORMÉS** avec **une mesure MAXIMALE de 205x150x100h mm** sceller avec **un FILM transparent ;**
- Fabriqué en **acier inoxydable** et **aluminium anodisé** ;
- **Plaque d'étanchéité en aluminium revêtue de téflon** avec **contrôle électronique de la température** (0°-200°) ;
- **Neuf PROGRAMMES de soudage stockables ;**
- **Avertissement** sonore et **lumineux** en fin de cycle ;
- **Soudure automatique motorisée,** alimentée uniquement par l'électricité ;
- Le **cycle de soudage est automatiquement activé lorsque le moule est complètement inséré ;**
- **Le film de fermeture est automatiquement entraîné** lors de l'insertion du moule dans la machine et est ensuite **automatiquement découpé à la fin du cycle de scellage** ;
- **Dimensions** maximales **de la bobine de film** : longueur **150 mm** - diamètre **160 mm** .

OPÉRATION'

- Insérez le plateau dans le moule posé sur les guides,
- Pousser le moule PLEINEMENT vers la machine en tenant la poignée athermique,
- Démarrer le cycle de soudage en agissant manuellement sur le levier approprié,
- Au son du BIP vous pouvez extraire le moule et retirer le plateau.

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- **Moule INFINITY, RÉGLABLE** pour plateaux, breveté, **ADAPTABLE en 3 secondes** , à **12 TAILLES différentes ;**
- Sur demande : **Conception de moules** pour barquettes personnalisées ;
- Film de protection **Carter** ;
- **Groupe Micro-Perforateur pour film** (nécessaire lorsque l'on souhaite emballer des produits très chauds qui émettent beaucoup de vapeur) ;

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,5
poids net (Kg)	20
largeur (mm)	260
profondeur (mm)	300
hauteur (mm)	500

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
JP-DA000098	**Groupe de forage** Groupe de perçage pour TSS101-R TSM101-R	

JP-DS0137

Technochef - MOULE INFINITY 1 pour Thermoscelleuses mod.TSM101-R et TSS101-R
Moule Ajustable INFINITY 1 - scelle les barquettes 190x137 en carton et polypropylène, le format 137x125 en carton et le format 137x95 en polypropylène.