



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>JP-TSM105-R</b>	THERMOSEUSE MANUELLE A LEVIER SANS MOULE, pour PLAQUES PREFORMEES avec TAILLE MAXIMALE mm 370x280x155h, V.230/1, kw 1,4, dimensions mm 485x510x555h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

## SOUDEUSE THERMIQUE MANUELLE pour PLATEAUX , Sans MOULES :

- Conçu pour l'emballage dans des PLATEAUX PRÉFORMÉS avec une taille MAXIMALE de 370x280x155h mm sceller avec un FILM transparent;
- Construit en acier inoxydable et aluminium anodisé ;
- Plaque d'étanchéité en aluminium revêtue de téflon avec contrôle électronique de la température (0°-200°C) ;
- Neuf PROGRAMMES de soudage mémorisables ;
- Alarme sonore et lumineuse en fin de cycle ;
- Le cycle de soudage se déroule avec le moule complètement inséré en agissant manuellement sur le levier approprié ;
- Le film de fermeture est entraîné automatiquement en insérant le moule dans la machine et est ensuite coupé automatiquement à la fin du cycle de scellage de la barquette .
- Dimensions maximales de la bobine de film - longueur 380 mm - diamètre 200 mm .

### OPÉRATION'

- Insérez le plateau dans le moule posé sur les guides,
- Pousser le moule vers le BAS vers la machine en saisissant la poignée athermique,
- Activer le cycle de soudage en agissant manuellement sur le levier approprié,
- Au son du BIP, le plateau soudé peut être retiré.

### OPTIONS - ACCESSOIRES :


- Moule INFINITY, AJUSTABLE pour barquettes, breveté, ADAPTABLE avec une opération de 3 secondes , à 12 FORMATS différents;
- Moule fixe avec 1 empreinte ;
- Moule fixe à 2 empreintes ;
- Moule fixe à 4 empreintes ;
- Sur demande : Conception de moules pour barquettes personnalisées ;
- Film de protection Carter ;
- Groupe Micro-Puncher pour film (nécessaire lorsque vous souhaitez emballer des produits très chauds qui émettent beaucoup de vapeur);

Marquage CE  
Fabriqué en Italie

### FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,4
poids net (Kg)	36
largeur (mm)	485
profondeur (mm)	510
hauteur (mm)	555

### FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
JP-DA000097 	<b>Groupe de forage</b> Groupe de perçage pour TSS105-R TSM105-R	



#### JPST105P-PPSS-1



##### **Moule fixe pour soudeuses**

Matrice fixe à 1 PIED pour les modèles JPTSM105-R / JPTSS105-R

#### JPST105P-PPSS-2



##### **Moule fixe pour soudeuses**

Moule fixe avec 2 FOOTPRINTS pour les modèles JPTSM105-R / JPTSS105-R

#### JPST105P-PPSS-4



##### **Moule fixe pour soudeuses**

Moule fixe avec 4 FOOTPRINTS pour les modèles JPTSM105-R / JPTSS105-R

#### JP-DS0071



##### **Technochef - STAMPO INFINITY 2 pour Termosigillatrici mod.TSM105-R et TSS105-R**

Moule Ajustable INFINITY 2 - scelle les barquettes carton et polypropylène 260x190/230x190/190x137 et le format 137x95 en polypropylène.

#### JP-DS1280



##### **Technochef - STAMPO INFINITY PLUS pour Termosigillatrici mod.TSM105-R et TSS105-R**

Moule Réglable INFINITY PLUS - scelle les barquettes carton et polypropylène 260x190/230x190/190x137, le format 137x125 en carton et le format 137x95 en polypropylène.

#### JP-DS0461



##### **Technochef - INFINITY 1 DOUBLE MOULE pour Thermosoudeuses modd.TSM105-R et TSS105-R**

INFINITY 1 Double Moule Réglable - scelle à la fois 2 barquettes 190x137 en carton et polypropylène, le format 137x125 en carton et le format 137x95 en polypropylène.