**TECNOSERVICE'21 srl**
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
**www.technochef.it**
**www.technochef.eu**

Services and Technologies for professional catering since 1973

## DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**VENTILATEUR CENTRIFUGE EN COFFRE AVEC PANNEAUX EN ACIER INOXYDABLE et VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ, GAMME COMPLÈTE avec débit maximum de 800 à 10 000 m/cube/heure :**

.

- **ventilateur centrifuge en caisson à double ouïe** avec **moteur directement couplé à la turbine** (pales avant) ;
- ventilateur centrifuge construit avec des tôles robustes galvanisées à chaud et monté sur des pieds en caoutchouc rembourrés ;
- **1 vitesse** ;
- **cadre en profilé d'aluminium** ;
- **panneaux sandwich en tôle galvanisée à l'intérieur** et **en acier inoxydable à l'extérieur** ;
- double panneau.

**Accessoires/Options** :
- Régulateur de vitesse

**Marquage CE**
**Fabriqué en Italie**

## MODÈLES DISPONIBLES

**TCF475-000120**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 1 000 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit maximum 1 000 m/cube/heure, 1380 tr/min, 1 vitesse, db 47, V.230/1, Kw. 0,147, poids 24 kg, dim.mm.500x500x500h

**€ 605,60**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

**TCF475-000110**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 800 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit maximum 800 m/cube/heure, 970 tr/min, 1 vitesse, db 41, V.230/1, Kw. 0,087, poids 24 kg, dim.mm.500x500x500h

**€ 634,67**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

**TCF475-000140**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 1 800 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 1.800 m/cube/heure, 1400 tr/min, 1 vitesse, db 52, V.230/1, Kw.0,42, Poids 28 Kg, dim. .mm.500x500x500h

**€ 682,59**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

---

**TCF475-000130**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 1 500 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 1.500 m/cube/heure, 970 tr/min, 1 vitesse, db 45, V.230/1, Kw. 0,250, poids 28 Kg, dim.mm.500x500x500h

**€ 689,82**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

---

**TCF475-000180**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 2 800 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 2,800 m/cube/heure, 1260 tr/min, 1 vitesse, db 49, V.230/1, Kw.0,56, Poids 35 Kg, dim.mm.600x600x600h

**€ 707,33**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

---

**TCF475-000160**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 2 500 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 2 500 m/cube/heure, 1300 tr/min, 1 vitesse, db 53, V.230/1, Kw.0,42, Poids 33 Kg, dim.mm.600x600x600h

**€ 716,75**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

---

**TCF475-000190**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 3 000 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 3.000 m/cube/heure, 880 tr/min, 1 vitesse, db 48, V.230/1, Kw. 0,373, poids 36 kg, dim.mm.600x600x600h

**€ 731,47**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

---

**TCF475-000150**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 2 000 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 2.000 m/cube/heure, 940 tr/min, 1 vitesse, db 48, V.230/1, Kw. 0,25, poids 33 kg, dim.mm.600x600x600h

**€ 732,77**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

---

**TCF475-000200**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 2 900 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 2 900 m/cube/heure, 1200 tr/min, 1 vitesse, db 53, V.230/1, Kw.0,55, Poids 36 Kg, dim.mm.600x600x600h

**€ 740,21**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

---

**TCF475-000170**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 2 300 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 2.300 m/cube/heure, 880 tr/min, 1 vitesse, db 48, V.230/1, Kw. 0,25, poids 35 kg, dim.mm.600x600x600h

**€ 764,18**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

**TCF475-000210**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 4 000 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 4.000 m/cube/heure, 940 tr/min, 1 vitesse, db 52, V.230/1, Kw.0,57, Poids 67 Kg, dim.mm.750x750x750h

**€ 906,19**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

---

**TCF475-000220**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 4 600 m³/h, V.230/1**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 4,600 m/cube/heure, 940 tr/min, 1 vitesse, db 52, V.230/1, Kw.0,736, Poids 75 Kg, dim.mm .750x750x750h

**€ 923,68**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

---

**TCF475-000230**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 6 000 m³/h, V.400/3**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 6.000 m/cube/heure, tr/min 890, 1 vitesse, db 53, V.400/3, Kw.1,1, Poids 82 Kg, dim.mm.750x750x750h

**€ 936,81**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

---

**TCF475-000240**

**Aspirateur centrifuge en caisson, panneaux inox, débit max 10 000 m³/h, V.400/3**
VENTILATEUR EN COFFRE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE avec MOTEUR DIRECTEMENT COUPLÉ à la ROUE, panneaux EN ACIER INOXYDABLE, débit max 10.000 m/cube/heure, 920 tr/min, 1 vitesse, db 55, V.400/3, Kw.2.2, Poids 102 Kg, dim.mm.900x900x900h

**€ 1.225,53**
*TVA exclue*
**Expédition à calculer**

**Livraison** 8 à 15 jours

---