TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AIF-RED10A	Régulateur de vitesse pour hottes, numérique avec interrupteur d'éclairage, V.230/1, Kw.1.00 - Hz 50-60, MAX 6,4 Ampères, Dim.	**€ 117,70** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Régulateur numérique monophasé RED 10A :

.

Les régulateurs de la série RCS, adaptés à l'entraînement de ventilateurs avec moteurs asynchrones monophasés, utilisent des caractéristiques techniques particulières pour garantir les meilleures performances de régulation sans compromettre le fonctionnement optimal du moteur. Pour la phase de pilotage, ils utilisent un microprocesseur 8 bits qui suit en permanence la sinusoïde avec une précision maximale, garantissant une commutation parfaite du triac et donc un fonctionnement optimal du moteur. Filtrés selon la réglementation CE en vigueur, ils font des régulateurs de cette série les plus demandés du marché.

.

- ALIMENTATION : 275 Vac/monophasé IP 55 Hz 50/60
- PUISSANCE NOMINALE : 1000W
- Dimensions: mm 158x77x117h
- COURANT DE DÉMARRAGE MAXIMUM 8A
- FUSIBLE DE PROTECTION 10A
- CIRCUIT DE COMMANDE À Microprocesseur
- COURANT DE SERVICE CONTINU 6,4A

Respecter les normes :
EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 602014-1, EN 60335-1,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61000-4-2, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5.

.

MARQUE CE

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
AIF-DSSME9/12	**Les hottes murales avec moteur, série de restauration rapide, en profondeur 900 mm** paroi de hotte en acier inoxydable 430 avec le moteur, la série de restauration rapide, avec deux filtres à labyrinthe de graisse, V.230 / 1, Kw.0,147, poids 56 kg, dim.mm.1200x900x450h	**€ 507,76** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours
AIF-DSSME11/12 	**Mur Hottes avec moteur, série de restauration rapide, 1100 mm de profondeur** paroi de hotte en acier inoxydable 430 avec le moteur, la série de restauration rapide, avec deux filtres à labyrinthe de graisse, V.230 / 1, Kw.0,147, poids 59 kg, dim.mm.1200x1100x450h	**€ 535,06** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours
AIF-DSPME9/12	**Les hottes murales avec moteur, Deep Line 900 mm** paroi de hotte en acier inoxydable 430 avec moteur, avec deux filtres à labyrinthe de graisse, V.230 / 1, Kw.0,147, poids 60 kg, dim.mm.1200x900x450h	**€ 547,00** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours
AIF-DSPME11/12	**Mur hottes avec moteur, 1100 mm Deep Line** paroi de hotte en acier inoxydable 430 avec moteur, avec deux filtres à labyrinthe de graisse, V.230 / 1, Kw.0,147, poids 68 kg, dim.mm.1200x1100x450h	**€ 568,76** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours

AIF-DSSME7/10 	**Hottes aspirantes murales avec moteur, série SNACK, profondeur 700 mm** Hotte aspirante murale en acier inoxydable 430 avec moteur, série SNACK, avec 2 filtres à graisse à labyrinthe, V.230/1, Kw.0,147, Poids 45 Kg, dim.mm.1000x700x450h	**€ 460,81** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours
AIF-DSCME13/12 	**Hotte aspirante centrale inox avec moteur, 1300 mm de profondeur Ligne** une hotte aspirante centrale en acier avec un moteur 430 avec quatre filtres à graisse labyrinthe, V.230 / 1, Kw.0,147, poids 86 kg, dim.mm.1200x1300x450h	**€ 594,40** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours
AIF-DSPME14/12 	**Hotte avec Wall Motor, Deep Line 1400 mm** paroi de hotte en acier inoxydable 430 avec moteur, avec deux filtres à labyrinthe de graisse, V.230 / 1, Kw.0,147, poids 78 kg, dim.mm.1200x1400x450h	**€ 657,09** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours