



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FC-M-GN4200BT-FC</b>	Congélateur Table Congélateur, 4 Portes et Dossieret, avec Monobloc, Système Plug-in, capacité 553 litres, température -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, réfrigération ventilée, ÉCOLOGIQUE en Classe E, Gaz R290, V . 230/1, Kw.0,675, Poids 144 Kg, dim.mm.2230x700x950h	<b>€ 1.337,92</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>
<b>DESCRIPTION PROFESSIONNELLE</b>		

**TABLE DE CONGÉLATION - CONGÉLATEUR 4 PORTES et SAC À DOS, avec MONOBLOC, SYSTÈME PLUG-IN, capacité 553 litres, température -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1 (mm530x325), ÉCOLOGIQUE en Classe E :**

- **Structure en acier inoxydable AISI 201,**
- **réfrigération ventilée ;**
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques Gastronorm 1/1 (530x325 mm) ;**
- **la ligne M se caractérise par : Groupe frigorifique monobloc - groupe frigorifique avec système enfichable** caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- **monobloc en matière plastique hautement isolante thermiquement et entièrement recyclable ;**
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond avec coins arrondis ;
- interchangeabilité facile des portes avec des commodes à deux et trois tiroirs ;
- blocs-tiroirs facilement extractibles avec guides télescopiques en acier inoxydable ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- **résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;**
- **dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- **évaporateur traité anti-corrosion ;**
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;**
- **épaisseur d'isolation 60 mm ;**
- **Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290 ;**
- température/humidité ambiante maximale : +35°C / 55%HR ;
- dimensions intérieures (mm) : 1772 x 630 x 560h ;
- dimensions extérieures (mm) : 2230 x 700 x 950h.

**Fourni :**

- n.4 grilles GN 1/1 (325x530 mm)
- n.4 paires de guides.

**Options/Accessoires :**


- paire de guides pour grill GN 1/1
- Grille plastifiée GN 1/1
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins

**Marquage CE**  
**Fabriqué en ASIE**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,675
<b>poids net (Kg)</b>	144
<b>poids brut (Kg)</b>	171
<b>largeur (mm)</b>	2230
<b>profondeur (mm)</b>	700
<b>hauteur (mm)</b>	950

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11 	<b>Grille plastifiée GN 1/1</b> Grille plastifiée Gastronorm 1/1	<b>€ 8,67</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>

**FOCG11**



**Paire de guides pour support de grille GN 1/1**  
Paire de guides pour support de grille GN 1/1

**€ 11,56**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison** 4 à 9 jours

**FO-RUO120**



**Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein**  
Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

**€ 78,62**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison** 4 à 9 jours

