

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MZ-690.AP	Chariot CHAUD pour maintien en température (+30°/+90°C.), avec CHAUFFAGE VENTILÉ, 1 Porte, pour 18 plateaux mesurant 600x400 mm, PAS entre GUIDES 77 mm, V. 230/1, Kw 2.0, Dimensions mm 670x790x1995h	€ 1.467,35 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Chariot de MAINTENANCE À CHAUD VENTILÉ, pour 18 plateaux 600x400 mm, avec un pas entre les guides de 77 mm :

- entièrement réalisé en tôle d'acier inoxydable AISI 304-18/10, finition Scotch-Brite;
- **structure à double paroi** , réalisée avec **des panneaux sandwich isolés** avec du polyuréthane expansé et de l'aluminium positionnés entre les deux parois en tôle ;
- Porte avant battante ouvrant à 270 avec joint en caoutchouc et poignée d'ouverture à bouton-pression ;
- paire de poignées de poussée positionnées sur les deux côtés courts , avec supports de poignée en PVC , tube de préhension en acier inoxydable AISI 304-18/10 , les poignées peuvent être utilisées même avec les portes ouvertes ;
- $\circ~$ interrupteur marche/arrêt lumineux avec voyant~de~présence~secteur ;
- température contrôlée par un thermostat-thermomètre numérique de +30° à + 90°C. , un voyant rouge signale le fonctionnement de la résistance ;
- o système de chauffage ventilé amovible pour un nettoyage facile et pratique ;
- $\circ\,$ supports internes avec profils en "L" , profondeur 30 mm, pas 77 mm ;
- o roues d'un diamètre de 125 mm, deux pivotantes avec frein et deux fixes avec support en acier galvanisé;
- o pare-chocs périmétrique en caoutchouc anti-trace gris.
- ACCESSOIRES OPTIONNELS:
- Verrou:
- Humidificateur manuel.

Marquage CE FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TE	CHNIQUE
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50

	puissance (KW)	2		
	largeur (mm)	770		
	profondeur (mm)	750		
	hauteur (mm)	2000		
	FICHE TE	CHNIQUE		
CODE/PHOTO		DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON	
KR-GR6040AI	cm, mod. GR6040A	nox 18/10, dim.600 x 400 mm,	€ 27,93 TVA exclue Expédition à calculer Livraison	