



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TCF055-0410</b>	LAVE-VAISSELLE avec panier CARRÉ 500x500 mm, COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES, 2 cycles pour 30-40 paniers/heure, HAUTEUR UTILE Max 350 mm, distributeur de PRODUIT DE RINÇAGE, V.400/3+N, Kw.5,05, Poids 49 Kg, dim. 572x633x814h	<b>€ 1.076,24</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**LAVE-VAISSELLE avec panier QUADRO de 500x500 mm, hauteur UTILISABLE max 350 mm, rendement 30-40 paniers/heure, commandes ÉLECTROMÉCANIQUES :**

- **carrosserie partielle à double paroi** , qui garantit une réduction de la dispersion thermique de 25 % ;
- **réservoir autonettoyant entièrement moulé** pour faciliter l'écoulement des impuretés ;
- **toit anti-goutte** ;
- **supports de paniers moulés** pour **faciliter le nettoyage** de la machine ainsi que pour une plus grande ergonomie ;
- **bras de lavage et de rinçage en acier inoxydable AISI 304** ;
- **Système Thermostop** pour garantir un rinçage à la température appropriée pour une désinfection correcte de l'objet à laver ;
- **panneau de commande amovible par l'avant** ;
- **disposition pour pompe de vidange en standard** ;
- **distributeur de produit de rinçage de série** ;
- clapet anti-retour de série ;
- **possibilité de laver jusqu'à 4 plateaux GN 1/1 (53x32,5 cm) ou 7 plateaux GN1/1 d'une hauteur maximale de 350 mm**
- **2 cycles de lavage de 90/120 sec** ;
- **productivité horaire : 30-40 paniers/h** ;
- **hauteur utile de lavage : 350 mm** ;
- consommation d'eau par cycle 2 litres ;
- **puissance de la pompe de lavage Kw.0,55** ;
- capacité du réservoir : 20 litres ;
- capacité de la chaudière : 5 litres ;
- résistance du réservoir : 2,4 kW ;
- résistance de la chaudière : 4,5 kW ;
- dim.mm.572x633/1038x814h

**Fourni :**

- 1 panier 500 x 500 mm pour assiettes 12/18 ;
- 1 panier en verre 500 x 500 m ;
- 1 panier porte-cuillère ;
- 1 tuyau d'arrivée d'eau (2 m de long) ;
- 1 tuyau de vidange (2,5 m de long).

**Accessoires/Options :**

- Kit **pompe de vidange**
- Kit distributeur de détergent
- **Filtres en acier inoxydable à réservoir plein**
- **Base porte-panier en acier inoxydable** pour mod. 50x50
- Panier pour verres 50x50 cm
- Panier à vaisselle 50x50

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	5,05
<b>poids net (Kg)</b>	49
<b>poids brut (Kg)</b>	57
<b>largeur (mm)</b>	572
<b>profondeur (mm)</b>	633
<b>hauteur (mm)</b>	814

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

**TCF055-0450**



**Assiettes panier 50x50**  
Panier à vaisselle 500x500 mm

**€ 32,40**  
*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**  
**Livraison** 4 à 9 jours

**TCF055-0460**



**Panier verres 50x50**  
Panier à lunettes 500x500 mm

**€ 29,46**  
*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**  
**Livraison** 4 à 9 jours

**TCF055-0480**



**Kit de dosage de détergent**  
Kit de dosage de détergent

**€ 83,20**  
*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**  
**Livraison** 4 à 9 jours

**TCF055-0475**



**Kit de filtre de réservoir**  
Kit filtre de réservoir pour mod. 50x50

**€ 93,60**  
*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**  
**Livraison** 4 à 9 jours

**TCF055-0485**



**Kit de pompe de vidange**  
Kit de pompe de drainage sous la base



**€ 93,60**  
*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**  
**Livraison** 4 à 9 jours

**TCF055-0470**



**Unité de base pour lave-vaisselle avec guides pour paniers 50x50 cm**  
Base en acier inoxydable adaptée aux lave-vaisselle avec guides de panier cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.

**€ 250,13**  
*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**  
**Livraison** 4 à 9 jours



- (EI) CAVO DI ALIMENTAZIONE  
POWER CORD SUPPLY  
CABLE D'ALIMENTATION  
CABLE DE ALIMENTACION
- (WI) CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm  
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm  
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm  
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm
- (D) TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm  
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm  
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm  
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm
- (D-BP) TUBO DI SCARICO ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)  
DRAIN HOSE ø 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)  
TUYAU DE VIDANGE ø 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)  
TUBO DE DESAGUE ø 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)