

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-RPV35/70	Étagère en verre (N.1)	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON

SL-CPS700V/V



Vitrine réfrigérée pâtissière à 2 portes, 4 côtés de présentation, 10 étagères rectangulaires, ligne CURVE

Vitrine réfrigérée pâtissière à 2 portes, ligne CURVE, avec 4 côtés de présentation, 10 étagères rectangulaires en verre, capacité 742 litres, température de fonctionnement +4°/+10°C, réfrigération ventilée, V.230/1, Kw. , poids 294 kg, dim.mm.1180x620x1860h

SL-CPS700V/R



Vitrine Réfrigérée Pâtissière 2 Portes, 4 faces de présentation, 5 clayettes rectangulaires + 6 clayettes tournantes

Vitrine réfrigérée pâtissière à 2 portes, ligne CURVE, avec 4 côtés de présentation, 5 étagères rectangulaires + 6 étagères tournantes, capacité 742 litres, température +4°/+10°C, réfrigération ventilée, V.230/1, Kw.0 ,54+0,54, Poids 294 Kg, dim.mm.1180x620x1860h

SL-CPS700R/R



Vitrine réfrigérée pâtissière 2 portes, 4 faces de présentation, 12 étagères tournantes, Ligne CURVE

Vitrine réfrigérée pâtissière à 2 portes, ligne CURVE, avec 4 côtés de présentation, 12 étagères tournantes en verre, capacité 742 litres, température +4°/+10°C, réfrigération ventilée, V.230/1, Kw.0,54 +0,54, poids 294 kg, dim.mm.1180x620x1860h

SL-CGL700S/S



TECHNOCHEF - Congélateur Vetrina pour Gelateria 2 Tailles, Temp.-15°-25°C, lt.742, Mod.CGL700S/S

Vitrine congélateur pour glacier avec 2 portes, température -15°/-25°C, réfrigération statique, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 12 étagères carrées de 460x460 mm, capacité 742 litres, V.230/1, Kw 0,7+0,7, poids 270 kg, dim.mm.1180x620x1860h.