



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF055-0110	LAVE-VERRES-LAVE-TASSES Bar avec panier CARRÉ 350x350 mm, commandes NUMÉRIQUES, 3 cycles de lavage de 20-30-240 casiers/heure, hauteur max verres 250 mm, avec distributeur de PRODUIT DE RINÇAGE et DÉTERGENT pour cuve, V.230/1, Kw. 3, 2, poids 30 kg, dim.mm.440x497x640h.	€ 730,71 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

LAVE-VERRES avec crémaillère CARRÉ de 350x350 mm ou Ronde avec SUPPORT spécifique, rendement 40-30-20 casiers/heure, commandes NUMÉRIQUES :

- **bras de lavage et de rinçage** en acier inoxydable AISI 304 , facilement inspectables ;
- **réservoir autonettoyant entièrement moulé** pour faciliter l'écoulement des impuretés ;
- **panneau de commande électronique multichromatique** qui permet l'affichage des différentes étapes de fonctionnement du lave-vaisselle ;
- **démarrage progressif de la pompe de lavage** pour éviter que des objets plus légers ne basculent lors du premier démarrage de la pompe ;
- **Système Thermostop** pour garantir un rinçage à la température appropriée pour une désinfection correcte de l'objet à laver ;
- **toit anti-goutte** ;
- **facilité d'entretien** : les composants les plus sensibles ont été positionnés en façade de la machine (électrovanne, thermostats, résistances, doseurs, pompe, etc.) ;
- **cycle d'auto-nettoyage** du réservoir en fin de journée ;
- **panneau de commande amovible** par l'avant ;
- **préparation de la pompe de vidange** ;
- **distributeurs électriques intégrés de produit de rinçage et de détergent pour baignoire** , réglables depuis le panneau de commande ;
- **clapet anti-retour de série** ;
- carrosserie à simple paroi;
- porte à double paroi ;
- **3 cycles de lavage de 90/120/180 sec + cycle continu** ;
- **productivité horaire : 40-30-20 paniers/heure** ;
- **hauteur utile de lavage : 250 mm** ;
- consommation d'eau par cycle 2 litres;
- capacité du réservoir : 10 litres ;
- capacité de la chaudière : 3 litres ;
- **puissance de la pompe de lavage Kw.0.2** ;
- résistance du réservoir : 2,4 kW ;
- résistance chaudière : 3,00 kW ;
- dim.mm.440x497/788x640h.
-
- **NOTE:**
En commandant l' **Apposito SUPPORT** , il est possible d'utiliser **des paniers ronds d'un diamètre de 350 mm**

Fourni :

- 2 paniers en verre 350 x 350 mm,
- 1 panier porte-cuillère,
- 1 support à soucoupes,
- 1 tuyau d'arrivée d'eau (2 m de long),
- 1 tuyau de vidange (2,5 m de long).

Accessoires/Options :

- **Support panier rond 350x350 mm,**
- **Panier ROND diam.35**
- Kit pompe de vidange,

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3,2
poids net (Kg)	30
poids brut (Kg)	38
largeur (mm)	440
profondeur (mm)	497
hauteur (mm)	640

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

TCF055-0170



Support de panier rond
Support de panier rond diam.35 cm

€ 14,73

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0160



Panier carré 35x35
Panier carré 35x35 cm

€ 21,80

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0150



Panier rond
Panier rond diam.35 cm

€ 24,15

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0480



Kit de dosage de détergent
Kit de dosage de détergent

€ 83,20

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TCF055-0485



Kit de pompe de vidange
Kit de pompe de drainage sous la base

€ 93,60

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours