



| CODE              | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                   | PRIX/LIVRAISON                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TCH-JOF923</b> | REFROIDISSEUR CONGÉLATEUR de table avec CHAMBRE mm. 340x362x270h, pour 3 PLATEAUX Gastro-Norm 2/3, marque TECHFROST, rendement cycle +90°+3° Kg 7, cycle +90°-18° Kg 4,9, gaz R404 A, V.230/1, Kw. 0,70, poids 42 Kg, dimensions extérieures mm. 600x605x400h | <b>€ 1.726,45</b><br>TVA exclue<br>Expédition à calculer<br>Livraison 8 à 15 jours |

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### REFROIDISSEUR DE table pour 3 PLATEAUX gastro-normes 2/3, marque TECHFROST :

- la cellule de refroidissement rapide la plus petite et la plus polyvalente du marché, idéale et pratique pour tous les secteurs alimentaires, cet outil de travail professionnel offre de grandes performances dans les petits espaces ;
- système de programmation simple à utiliser ;
- capacité : 3 PLAQUETS GN 2/3 ou 2 PLAQUES À GLACE 360X165X120 ;
- rendement : REFROIDISSEMENT 90°C +3°C = 7,0 Kg - CONGELATION 90°C -18°C = 4,9 Kg ;
- dimensions extérieures : 600x605x390h mm;
- dimensions intérieures : 340x362x270h mm.

##### Options / Accessoires :

- sonde à aiguille
- Version V230/1 - 60 Hz.
- Version V 110/1 - 60 Hz.
- Grill inox Gastro-Norm 2/3


**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

#### FICHE TECHNIQUE

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts                   | V 230/1  |
| fréquence (Hz)          | 50       |
| puissance (KW)          | 0,70     |
| poids net (Kg)          | 42       |
| poids brut (Kg)         | 49       |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| largeur (mm)    | 600 |
| profondeur (mm) | 605 |
| hauteur (mm)    | 400 |

#### FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO                                                                                               | DESCRIPTION                                                                                                                                                 | PRIX/LIVRAISON                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TCHGRGN2/3I</b><br>  | <b>TECHNOCHEF - Griglia inox GN 2/3, Mod.GRGN2/3I</b><br>Grille inox Gastro-Norm 2/3, pour cellule de refroidissement rapide Mod.JOF923                     | <b>€ 21,58</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 4 à 9 jours</b>  |
| <b>TCH103AX60HZ</b><br> | <b>TECHNOCHEF - Version A V. 230/1 - 60 Hz, Mod.103AX60HZ</b><br>Version avec tension spéciale V. 230/1 - 60 Hz, pour cellule de refroidissement Mod.JOF923 | <b>€ 142,94</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 4 à 9 jours</b> |
| <b>TCH-AXCPS</b><br>    | <b>TECHNOCHEF - Sonde à coeur, Mod.103AXCP</b><br>Sonde à coeur pour cellule de refroidissement rapide Mod.JOF923                                           | <b>€ 80,31</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 4 à 9 jours</b>  |
| <b>TCH103AB110</b><br>  | <b>TECHNOCHEF - Version A V. 110/1 - 60 Hz, Mod.103AB110</b><br>Version avec tension spéciale V. 110/1 - 60Hz, pour cellule de refroidissement Mod.JOF923   | <b>€ 152,60</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 4 à 9 jours</b> |



