



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-G7F4PW+FG	CUISINIÈRE GAZ 4 FEUX sur FOUR GAZ GN 2/1, ligne BERTO'S, MACROS 700, série ECO POWER, puissance calorifique totale. Kw 29,3, Poids 80 Kg, dim.mm.800x700x900h	€ 1.954,22 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 15 à 25 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CUISINIÈRE GAZ 4 FEUX sur FOUR GAZ GN 2/1, ligne MACROS 700, série ECO POWER :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **brûleurs entièrement en fonte , garantis à vie , actionnés par un robinet à valve et fixés de manière étanche au plan de cuisson en acier embouti AISI 304 ;**
- **thermocouple de sécurité et flamme pilote du brûleur protégées par un couvercle en laiton pour un nettoyage et un entretien faciles ;**
- **four à gaz statique équipé d'une veilleuse entièrement en acier inoxydable , avec supports à 4 niveaux pour grilles et plaques GN 2/1 ;**
- **brûleur du four à flamme auto-stabilisée et thermostat réglable de 160 à 280 °C ;**
- façade de porte moulée sans joint pour une meilleure isolation et nettoyage ;
- **porte et porte intérieure embouties en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **poignée de porte à haute résistance en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10 ;**
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Fourni :

- Allumage du four piézoélectrique
- 1 grille de four anti-basculement

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

Puissance thermique (Kw)	29,3
poids net (Kg)	80
poids brut (Kg)	90

largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900




Macros 700


	n.	1	3
	Ø mm	90	120
	kW	3,5	6
	kcal/h	3.010	5.160
	Btu/h	11.942	20.472

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,8
	kcal/h	6.708
TOT.	Btu/h	26.614

	kW	29,3	
	kcal/h	25.198	
	TOT.	Btu/h	99.972



	G30/G31	kg/h	2,31
	G20	m³/h	3,10
	G25	m³/h	3,61



900 35 3/8"
 700 27 1/2"
 800 31 1/2"




Macros 700

Macros 700

ECO POWER



3,5 kW



6 kW

15
models