



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|---------------------|--|---|
| BS-E7WOK/IND | CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec 1 PLAQUE WOK À INDUCTION sur ARMOIRE OUVERTE, ligne MACROS 700, Série POWER INDUCTION, avec ZONE DE CUISSON Ø 300 mm, V.230/1, Kw.3,5, Poids 40 Kg, dim.mm.400x700x900h | € 2.937,61 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 15 à 25 jours |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec 1 PLAQUE WOK À INDUCTION sur ARMOIRE OUVERTE, Ligne MACROS 700, Série POWER INDUCTION :

- **plan de travail en acier inoxydable AISI 304 et vitrocéramique d'une épaisseur de 6 mm ;**
- panneaux frontaux en acier inoxydable AISI 304 ;
- **économie d'énergie maximale** puisque le chauffage de la zone de cuisson n'est activé que lorsque la casserole est en contact direct avec la surface ;
- **la zone de chauffe s'autorégule en fonction du diamètre de la casserole ;**
- interruption automatique immédiate lorsque la casserole est retirée de la table de cuisson ;
- **régulation de puissance via un contrôle robuste de haute précision ;**
- **zone de cuisson d'un diamètre de 300 mm et d'une puissance de 3,5 kW ;**
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Accessoires/Options :

- porte du compartiment

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 3,5 |

| | |
|------------------------|-----|
| poids net (Kg) | 40 |
| largeur (mm) | 400 |
| profondeur (mm) | 700 |
| hauteur (mm) | 900 |

FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|---|--|---|
| BS-1PDX  | TECHNOCHEF - Porte droite, Mod.1PDX Porte droite pour compartiment 400 mm | € 94,83 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |
| BS-1PSX  | TECHNOCHEF - Porte gauche, Mod.1PSX Porte de gauche pour compartiment 400 mm | € 94,83 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours |






macros 700

INDUCTION 



POWER INDUCTION

3,5 kW
Ø 300 mm

TECHNOCHEF.IT



macros 700

INDUCTION




n. 1
Ø mm 300
kW 3,5

220 - 240 V~



TOT. kW 3,5



macros 700

INDUCTION

