



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E7TP+FE	CUISEUR ÉLECTRIQUE SOLIDE sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, BERTOS, ligne MACROS 700, série HIGH POWER, 4 ZONES DE CUISSON, COMMANDES INDÉPENDANTES, V.400/3+N, Kw.16,5, Poids 140, dim.mm.	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE SOLIDE sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, Ligne MACROS 700, Série HAUTE PUISSANCE :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **surface en acier spécial haute épaisseur avec 4 zones de cuisson indépendantes ;**
- **puissance du foyer n° x Kw : 4 x 2,25 ;**
- **chauffage via des résistances électriques à filament , fixées sous la plaque et activées via des régulateurs d'énergie ;**
- **lampe opératoire électrique ;**
- **four électrique statique entièrement en acier inoxydable, avec supports à 4 niveaux pour grilles/plateaux GN 2/1 (530x650 mm) ;**
- **grill avec fonction salamandre dans la partie supérieure et thermostat qui permet une régulation précise de la température de 50 à 270 °C ;**
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- porte et porte intérieure embouties en acier inoxydable AISI 304 ;
- Poignée de porte très résistante en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Fourni:

- 1 grille de four anti-basculement

**Marquage CE
Fabriqué en Italie**

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	140

largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900



MACROS 700



HIGH POWER

2,25 kW	2,25 kW	▶ 740x550 mm
2,25 kW	2,25 kW	



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.



MACROS 700

	Zone	4
	kW	2,25
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	kW	7,5 (4,5+3)
	TOT. kW	16,5
		380 - 415 V3N~



