



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CAVE RÉFRIGÉRÉE à VIN, Multi-Températures, Réfrigération Statique, capacité 195 bouteilles bordelaises, Classe A :

Personnalisation

- **le réfrigérateur cave à vin, avec une structure noire, peut être configuré avec de multiples combinaisons de couleurs de cadre en choisissant votre combinaison préférée parmi celles disponibles et quatre cadres de portes (argent, noir, clair et foncé).**

Aménagements intérieurs

- **Attention : L'intérieur est à configurer, il n'y a PAS d'étagères ni de grilles en standard**, elles sont disponibles pour contenir des bouteilles.
- **La cave à vin peut être personnalisée avec différentes configurations intérieures**, à commander séparément (**En option**) :
 - **ÉLÉGANTES ÉTAGÈRES en métal noir** qui permettent d'empiler les bouteilles afin d'atteindre des valeurs maximales en termes de capacité.
 - **LES TIROIRS EXTRAITS coulissent sur des guides** qui offrent **une fluidité maximale** et une **butée amortie**. Des supports de portetiroirs spécifiques sont nécessaires pour garantir ce niveau de performance et de fiabilité. **La façade en bois du tiroir est coordonnée à la couleur du cadre extérieur de la structure** et dispose d'un siège conçu pour l'étiquetage des bouteilles.

Économie d'énergie

- **réduction maximale de la dispersion de l'intérieur vers l'extérieur et vice versa** ;
- première cave à vin à s'adapter à la nouvelle législation européenne
- **isolation exceptionnelle avec des économies notables sur la consommation de fonctionnement** (60% d'économie par rapport aux lignes précédentes)

Silence maximal

- **4 modes de fonctionnement : Normal , Booster** (jusqu'à -2° par rapport à la consigne réglée), **Silence** (-4 db) et **Economie** (conservation de la température jusqu'à 12 heures de veille hors service)

Engagement éthique

- Des matières plastiques recyclées et **recyclables sont utilisées pour le corps et des mousses de polyuréthane à faible impact pour les matériaux isolants**, fabriquées avec des agents gonflants sans CFC. Le réfrigérant utilisé est le R290 (propane), un gaz réfrigérant « naturellement » vert.

Conception

- Nouveau design intelligent, jeune et moderne.

Conquête de l'espace

- **Flexibilité et fonctionnalité des espaces d'exposition**

Des températures sur mesure

- Toujours précis, constant et réglable.

Version réfrigération statique (multi-température)

- Grâce à la gestion ouverte des flux d'air froid, modulant la stratification naturelle des températures, le compartiment est

- Grâce à la gestion savante des flux d'air froid, modulant la stratification naturelle des températures, le compartiment est divisé en plusieurs secteurs à différents niveaux de température .

Contrôle numérique de la température

- Température réglable de +2° à 10°C ou de +12° à +20°C

Porte avec double vitrage et serrure

- Double vitrage composé de double verre et d'une grande chambre interne de 14 mm d'épaisseur .
- Verre externe et verre interne tous deux TREMPÉ .
- Verre interne réalisé avec le système innovant magnétron (très fine couche d'oxyde métallique) pour améliorer l'isolation thermique.
- Verre interne à faible émissivité (traitement isolant) pour améliorer l'isolation thermique et éviter la formation d'humidité.
- Isolation thermique du verre interne avec une valeur de transmission thermique Ug extrêmement faible.
- Canal sur la chambre réalisé avec des performances améliorées pour faciliter la découpe thermique.

Données techniques :

- Capacité (à Bordeaux) : **195 bouteilles (sans accessoires internes)**
- Capacité 406 litres
- Classe énergétique A
- Multi-température : +2°/+10°C (SET +2) ~ +12°/+20°C (SET +12)
- Éclairage intérieur avec 2 points lumineux positionnés au plafond
- Type de gaz R290 : est un fluide réfrigérant naturel très efficace (jusqu'à 15 % plus efficace que le R134a), conçu pour des performances élevées et une longue durée de vie, a un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone ZÉRO et une faible valeur GWP (3 GWP).
- Panneau de commande : écran multi-touch
- Réfrigération statique
- Conditions environnementales de fonctionnement : température ambiante 30°c - 55 % HR (Clim. Classe 4)
- Niveau d'émission : 38 dB (A)

Variantes :

1. **Couleur structure** : Noir
2. **Couleur du cadre** : Noir, argent, bois foncé, bois clair

Accessoires/Options :

- Etagère complète de 4 entretoises, capacité max 65 bouteilles bordelaises
- Tiroir amovible

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,22
poids net (Kg)	125
poids brut (Kg)	140
largeur (mm)	820
profondeur (mm)	756
hauteur (mm)	1620

MODÈLES DISPONIBLES

EF-H1600/SNN



ENOFRIGO - Cave à vin réfrigérée, structure noire et cadre noir, Mod.H1600 / SNN

CAVE À VIN RÉFRIGÉRÉE, 1 porte vitrée, structure noire et cadre noir, capacité 195 bouteilles, multi-température +2°/+10°C - +12°/+20°, commandes digitales, réfrigération statique, éclairage LED, V. 230 /1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h

€ 2.577,41

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

EF-H1600/SNS



ENOFRIGO - Cave à vin réfrigérée, structure noire et cadre en bois foncé, Mod.H1600 / SNS

CAVE À VIN RÉFRIGÉRÉE, 1 porte vitrée, structure noire et encadrement bois foncé, cap. 195 bouteilles, multi-température +2°/+10°C - +12°/+20°, commandes digitales, réfrigération statique, éclairage LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h

€ 2.577,41

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

EF-H1600/SNA



ENOFRIGO - Cave à vin réfrigérée, structure noire et cadre argenté, Mod.H1600 / SNA

CAVE À VIN RÉFRIGÉRÉE, 1 porte vitrée, structure noire et cadre argent, capacité 195 bouteilles, multi-température +2°/+10°C - +12°/+20°, commandes digitales, réfrigération statique, éclairage LED, V. 230 / 1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h

€ 2.577,41

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

EF-H1600/SNC



ENOFRIGO - Cave à vin réfrigérée, structure noire et cadre en bois clair, Mod.H1600 / SNC

CAVE À VIN RÉFRIGÉRÉE, 1 porte vitrée, structure noire et encadrement bois clair, capacité 195 bouteilles, multi-température +2°/+10°C - +12°/+20°, commandes digitales, réfrigération statique, éclairage LED, V. 230 / 1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h

€ 2.577,41

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

EF-RPN



TECHNOCHEF - Tablette complète avec 4 entretoises, Mod.EF-RPN

Tablette complète avec 4 entretoises, maximum 65 bouteilles de Bordeaux, dim.mm.691x515x35h

€ 41,29


TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



Dimensioni - Dimensions



Mod. H1600



TECHNOCHEF.IT



Colori e Composizioni - Colours and Combinations




Versione a refrigerazione statica (multi-temperatura)

Grazie alla sapiente gestione dei flussi di aria fredda, modulando la stratificazione naturale delle temperature, si ottiene una suddivisione del vano in più settori a differenti livelli di temperatura.



Esempi di allestimento

Mod. H1600



TECHNOCHEF.IT







