



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CGL350S	Vitrine congélateur-congélateur pour glacier 1 porte, Ligne Curve, capacité 360 litres, température -15°/-25°C, réfrigération statique, avec 4 côtés de présentation, 6 étagères carrées de 460x460 mm, V.230/1, Kw.0 ,7, Poids 146 Kg, dim.mm.620x620x1860h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE CONGÉLATION pour GLACE 1 Porte, Ligne CURVE, 4 faces de présentation et 6 étagères carrées, Réfrigération Statique, température -15°/-25°C :

- **structure externe en aluminium anodisé argent ;**
- **vitrine construite avec double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces ;**
- **6 étagères carrées FIXES** mesurant 460x460 mm ;
- **capacité 360 litres ;**
- **température de fonctionnement -15°/-25°C ;**
- **panneau de commande « tactile sensible »** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération statique avec 6 ÉTAGÈRES GRILLÉES à évaporation ;**
- dégivrage manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage LED (N° x Lm) : 2 x 1200 ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

**Marquage CE
Fabriqué en Italie**

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,7
poids net (Kg)	146
poids brut (Kg)	164
largeur (mm)	620
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV ◻	Ensemble de ventouses Kit ventouses (N.4)	
SL-KSVG ◻	Kit de support pour verre et grilles Kit de support pour vitres et grilles (N.4)	
SL-RPV350 ◻	Étagère en verre Étagère en verre (N.1)	
SL-KP25/80 ◻	Ensemble de pieds réglables Ensemble de pieds réglables	
SL-LED ◻	LED supplémentaire LED supplémentaire	
SL-CC25/80 ◻	Fermeture à clé Serrure à clé	
SL-VSP35/45 ◻	Verre miroir Verre miroir (N.1)	
SL-IMLEG25/35 ◻	Emballage de caisse en bois Emballage caisse en bois	

SL-RAL



Finition et couleurs
Ral de votre choix



Curve CGL 350 S



CARATTERISTICHE GENERALI

-  -15°-25° C
-  40% Umidità
-  2 x 1200 lm
-  Sbrinatorio Manuale
-  Refrigerazione Statica T° Negativa
-  230 V - 50




Layout  Ripiano statico

Layout	Volume lt	Ripiani	Dimensioni mm - kg	Compressore
	360	6 (460 x 460)	620x 620 x 1860 - 146	700 Watt



350 S



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale