



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-----------------------|---|----------------|
| SL-CPG900G2T/V | Vitrine combinée pour glacier/pâtisserie, 2 portes, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, avec 4 côtés de présentation, 5 étagères grillagées + 5 étagères en verre, ventilée/statique réfrigération, capacité lt.848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, dim.mm.1380x620x1860h | |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE COMBINÉE pour GLACE/PÂTISSERIE 2 portes, ligne CURVE, avec 4 faces de présentation et 5 étagères grillagées + 5 étagères en verre, réfrigération VENTILÉE/STATIQUE, température -15°-25°C/+4°+10°C :

- **structure externe en aluminium anodisé argent ;**
- vitrine construite avec **double vitrage isolant** , conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces ;**
- **5 ÉTAGÈRES GRILLÉES de 565x445 mm + 5 ÉTAGÈRES RECTANGULAIRES EN VERRE de 565x420 mm ;**
- **capacité 848 litres ;**
- **température de fonctionnement -15°-25°C/+4°+10°C ;**
- **2 panneaux de commande « tactiles sensibles »** au design unique et exclusif, fruit d'une longue étude informatique et de conception ;
- **réfrigération ventilée/statique ;**
- dégivrage automatique/manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, garantissant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- lumen/mètre : 4 x 1200 lm ;
- humidité : 40 % - 75 % ;
- **les compresseurs et le thermostat à écran tactile sont de dernière génération**, garantissant **un rendement élevé et une faible absorption** , avec des avantages notables en termes d'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se rejoignent au nom de la tradition ;
- grâce à ces vitrines réfrigérées pour pâtisseries et glaciers, vous pourrez allier solidité et élégance de présentation avec la fiabilité d'un produit made in Italy.

Accessoires/Options :

- fermeture à clé
- étagère en verre
- kit de support pour verre et grilles
- kit ventouse
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- LED supplémentaire
- emballage en caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL au choix

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 1,24 |
| poids net (Kg) | 312 |
| poids brut (Kg) | 332 |
| largeur (mm) | 1380 |
| profondeur (mm) | 620 |
| hauteur (mm) | 1860 |

FICHE TECHNIQUE

| CODE/PHOTO | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-----------------------------|--|----------------|
| SL-KV ◻ | Ensemble de ventouses Kit ventouses (N.4) | |
| SL-KSVG ◻ | Kit de support pour verre et grilles Kit de support pour vitres et grilles (N.4) | |
| SL-RPV45/90/130 ◻ | Étagère en verre Étagère en verre (N.1) | |
| SL-LED ◻ | LED supplémentaire LED supplémentaire | |
| SL-KP70/90/12 ◻ | Ensemble de pieds réglables Ensemble de pieds réglables | |
| SL-CC70/90/12 ◻ | Fermeture à clé Serrure à clé | |
| SL-VSP70/90 ◻ | Verre miroir Verre miroir (N.1) | |
| SL-IMLEG70/90 ◻ | Emballage de caisse en bois Emballage caisse en bois | |

SL-RAL/70/90/120



Finition et couleurs
Ral de votre choix



Curve

CPG 900 G2T/V



-15°-25° C
+4°+10° C



40% - 75%
Umidità



4 x 1200



Sbrinamento manuale e
Sbrinamento automatico



Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica T⁺ Positiva



230 V - 50



| LAYOUT | VOLUME lt | RIPIANI | DIMENSIONI mm - kg | COMPRESSORE |
|--------|-----------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| | 848 | 5 (565 x 445) 5 (565 x 420) | 1380 x 620 x 1860 - 312 | 700 + 540 Watt |