

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON

FA-FAFL

Fouet en acier inoxydable adapté au bloc moteur de mélangeur professionnel Mod.300VV - 400VV - 500VV, poids 1,00 kg.

€ 114,74

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

€ 193,65

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

#### FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON

# FA-FM300VV



#### Fama - BLOC MOTEUR 300W Vitesse Variable pour MÉLANGEUR À IMMERSION PROFESSIONNEL, Mod.FM300VV

Bloc moteur mélangeur adapté aux outils de 300 à 500 mm : mélangeur, homogénéisateur et fouet, Light Line, vitesse variable de 2 000/9 000 à 13 000 tr/min, V.230/1, Kw.0,3, Poids 1,95 Kg , dim.mm Ø 100x350h

## FA-FM400VV



#### Fama - BLOC MOTEUR 400W Vitesse Variable pour MÉLANGEUR À IMMERSION PROFESSIONNEL, Mod.FM400VV

Bloc moteur mélangeur adapté aux outils de 300 à 500 mm : mélangeur, homogénéisateur et fouet, Light Line, vitesse variable de 2 000/9 000 à 15 000 tr/min, V.230/1, Kw.0,4, Poids 2,15 Kg , dim.mm Ø 100x350h

# **€ 241,78**

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

# FA-FM500VV



# Fama - BLOC MOTEUR 500W Vitesse Variable pour MÉLANGEUR À IMMERSION PROFESSIONNEL, Mod.FM500VV

Bloc moteur mélangeur adapté aux outils de 300 à 500 mm : mélangeur, homogénéisateur et fouet, Light Line, vitesse variable de 2 000/9 000 à 15 000 tr/min, V.230/1, Kw.0,5, Poids 2,15 Kg , dim.mm Ø 100x350h

€ 269,31

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours