



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF163-003700	Mélangeur automatique à SPIRALE 130 kg, professionnel pour BOULANGERIE et PIZZERIAS, 2 MOTEURS INDÉPENDANTS pour bol et spirale, 2 vitesses pour la spirale, ROTATION INVERSÉE pour BAIGNOIRE, V.380/3+N, Kw.3/5,2 - Kg. 580, dim. .mm.830x1355x1460h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MÉLANGEUR AUTOMATIQUE À SPIRALE pour 130 Kg de pâte (bol de 200 litres) , avec TÊTE FIXE et BOL , 2 VITESSES , 2 MOTEURS indépendants pour SPIRALE et BOL :

- le pétrin à spirale automatique Série SP est la **machine idéale pour les boulangeries, pâtisseries et pizzerias** ;
- convient aux **PÂTES TRÈS HYDRATÉES** ;
- **fabriqué en acier très épais** et doté de composants mécaniques très fiables et robustes pour une utilisation continue et pour la création de pâtes résistantes ;
- **bol, spirale, colonne en acier inoxydable haute résistance** ;
- **grille de protection en acier inoxydable** ;
- plaque de tête revêtue d'acier inoxydable ;
- **2 moteurs indépendants pour spirale et bol** ;
- **2 vitesses pour le SPIRAL , tr/min 112 - 230** ;
- **1 vitesse pour le TANK , tr/min 16**
- **inversion du sens de rotation du bol** ;
- **2 minuteries électroniques** pour la **gestion automatique des vitesses de mélange** ;
- **rotation pulsée du bol** ;
- prédisposition pour benne sur banc ou diviseur;
- **Transmission par courroie trapézoïdale** pour un silence maximal ;
- **pieds de support** avant réglables en acier inoxydable ;
- **roues arrière** pour un déplacement facile ;
- système électrique et dispositifs de sécurité selon les normes CE.

DONNÉES TECHNIQUES :

- **capacité de pâte finie max 130 Kg**
- **volume du réservoir 200 litres**
- capacité maximale de farine 86 Kg
- **moteur spiralé Kw 3/5,2**
- **moteur de bain Kw 0,75**
- poids 580 kg
- dimensions extérieures 830x1355x1460h

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	5,2
poids net (Kg)	580
largeur (mm)	830
profondeur (mm)	1355
hauteur (mm)	1460

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF163-005001 	PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE Panneau de commande numérique	
TCF163-005002 	TRANSMISSION SPIRALE avec TRANSMISSION Transmission hélicoïdale avec retour (non pour code TCF163-003400).	

TCF163-005003




**PANNEAU DE COMMANDE NUMÉRIQUE +
COMPTEUR D'EAU**

Panneau de commande numérique + compteur d'eau.



DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



A	B	C	D
1355	1460	830	870