



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF322-001000	LAVE-VERRES, panier QUADRO 400x400 mm, version avec LAVAGE ÉLECTRIQUE, commandes NUMÉRIQUES, 4 cycles de 90/120/150/180 sec, hauteur max verre 275 mm, avec bac de rinçage et distributeur de détergent, V.230/1, Kw. .2, 86, poids 48 Kg, dim.mm.470x535x710h.	€ 1.039,18 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

LAVE-VERRES avec PANIER CARRÉ mm. 400x400, version avec LAVAGE PUISSÉ, rendement max n°40 paniers/heure , commandes NUMÉRIQUES :

- **Construction robuste en acier inoxydable ;**
- Commandes **électroniques numériques** avec affichage ;
- **4 cycles de lavage de 90/120/150/180 secondes ;**
- **Hauteur utile max : verres 275 mm ,**
- **Diamètre maximum du plateau 295 mm ;**
- **Roue de lavage INFÉRIEURE et SUPÉRIEURE en acier inoxydable** diamètre 18 mm. avec pièces moulées hélicoïdales ;
- **Roues de rinçage INFÉRIEURE et SUPÉRIEURE en acier inoxydable à vitesse de rotation réglable ;**
- **Distributeur de lessive électrique** programmable depuis l'écran ;
- **Distributeur de produit de rinçage électrique** programmable depuis l'afficheur ;
- Injecteur de lessive en acier inoxydable soudé sur le réservoir ;
- Unité de filtration dans le réservoir pour l'aspiration et le refoulement ;
- **Préparation électrique pour pompe de vidange ;**
- **Système de contrôle par carte électronique avec Dip-Switch simple et extrêmement efficace ,**
- **Réglage et contrôle des températures de lavage et de rinçage ,**
- **Fonction Thermostop** réglable qui garantit de meilleurs résultats,
- **Affichage indiquant les températures et le cycle de lavage sélectionné ,**
- **Bouton de démarrage intelligent ,**
- **Système d'autodiagnostic ,**
- Le contrôle électronique vous permet de gérer différents paramètres pour vous offrir un grand niveau de personnalisation en fonction de vos besoins tandis que l'autodiagnostic vous permet de réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine en vous suggérant déjà quelques opérations simples à effectuer pour résoudre la situation,
- **Avis de maintenance programmée ,**
- Cycle de rinçage supplémentaire automatique,
- **1 Cycle de vidange automatique** (avec pompe de vidange installée),
- **Temps de vidange et de rinçage réglable ,**
- Relevé de température via des sondes NTC précises,
- **Roues de lavage et de rinçage en acier inoxydable ,**
- **Double distributeur de détergent et de produit de rinçage installé en standard ,**
- Capacité du réservoir 17 litres,
- Résistance du réservoir Kw.2,6,
- Capacité de la chaudière 3,2 litres,
- Résistance chaudière Kw.2,5,
- **Pompe de lavage de 0,26 kW** (0,35 Hp),
- Dureté de l'eau recommandée 7÷10 °f,
- Consommation d'eau par cycle à 2 bar : 2,0 lt.

Fourni:

- 2 paniers pour verres dim.mm.400x400x150h.
- 1 bac à couverts.
- 1 insert porte soucoupe 12 places.

Accessoires/Options :

- **17516** - Pompe à pression installée 0,5 Hp
- **21116** - Pompe de vidange installée 32W.
- **23138** - Kit pompe à pression 0,5 Hp
- **22440** - Pompe de vidange 32W.
- **18698** - Kit de 4 pieds inox réglables 50-70 mm.

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,86
poids brut (Kg)	48
largeur (mm)	470
profondeur (mm)	535
hauteur (mm)	710

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF322-002605 	TECHNOCHEF - Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable 50-70 mm	€ 31,27 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002604 	TECHNOCHEF - Kit de pompe de vidange 32W Ensemble de pompe de vidange de 32 W pour installation frontale en verre et lave-vaisselle, installation après la vente	€ 126,15 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002602 	TECHNOCHEF - Pompe de vidange installée 32W Pompe de vidange installée de 32 W pour lave-vaisselle à lave-vaisselle à devant vitré et sous le comptoir	€ 146,75 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002603 	TECHNOCHEF - Kit de pompe à pression 0,5 Hp Kit de pompe à pression de rinçage 0,5 HP, installation après-vente, convient aux lave-verres, aux lave-vaisselle sous comptoir et au baldaquin	€ 166,82 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF322-002601 	TECHNOCHEF - Pompe à pression installée 0.5 HP Pompe à pression de rinçage installée de 0,5 Hp, convient aux lave-verres, aux lave-vaisselle sous comptoir et aux marquises	€ 188,45 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

