



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-POCKETDISPLAY	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE EUROMATIC BELL pour BANC, CHAMBRE mm.260x300x160h, BARRE DE SOUDAGE 250 mm, POMPE À VIDE 6 / 7,2 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw. 0,35, poids Kg.32, dim.mm.360x400x400h	€ 1.318,31 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE BELL BELL, avec BARRE D'ÉTANCHÉITÉ 250 mm :

- **Fabriqué en acier inoxydable ;**
- **Chambre à vide 260x300x160h mm , en acier inoxydable** moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile;
- **Barre de soudure 250 mm, amovible ;**
- **Cycle de soudage rapide avec temps réglable ;**
- cycle vide au choix: en temps ou en pourcentage avec démarrage automatique lorsque la hotte est fermée et réouverture automatique en fin de cycle;
- **Pompe à vide 6 / 7,2 mètres / cube / heure ;**
- Couvercle de réservoir transparent avec levage automatique
- Il dispose d'une **carte électronique extrêmement détaillée équipée de toutes les fonctions les plus utiles pour optimiser les performances :**
- **19 programmes modifiables et personnalisables ;**
- **1 programme pour mariner la viande ;**
- **Double** capteur " **vide + liquide** ";
- **Barre d'étanchéité à piston** , totalement dépourvue de câblage pour une gestion optimale et sûre du nettoyage des cuves;
- **Système d'auto-nettoyage / chauffage de pompe** pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts d'entretien
- **Fonction STEPVAC** pour créer le vide de produits liquides à l'intérieur de sacs sous vide traditionnels;
- **Fonction GASTROVAC** pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
- **Fonction EXTRAVAC** , qui offre une seconde phase de vide de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
- **Fonction d'étanchéité renforcée** pour sceller des sacs épais et / ou des sacs contenant des produits liquides / humides;
- **Arrêt rapide / soudage ;**
- Carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage;
- Plates-formes de remplissage standard;
- Charnières réglables;
- Prédiposition pour kit de gaz inerte (en option);
- Possibilité de vide supplémentaire jusqu'à 99,9% pour les produits très humides;
Remarque : Possibilité de **vide externe** avec **l'utilisation d'enveloppes gaufrées** , (comme indiqué sur la photo).

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- possibilité de **passer l'aspirateur dans des récipients extérieurs** ou **des bassins gastro-** normaux au moyen d'un kit spécial (Code EMTUBOGN).
- prédiposition pour **kit gaz inerte** (Code EMGAS INERT).
- **Imprimante d'étiquettes** (Code EMST).
- **Barre d' étanchéité avec levage de piston** (Code EMBSP).
- **Barre de soudure avec excédent de coupe** (ferraille), Code EMTS.
- Barre de soudure supplémentaire (Code EMBS).
- Barre d'arrêt de cloche (EMBF).
- **Dessus incliné** pour emballage liquide (Code EMPI).
- Chariot de support (Code EMCR).

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	5060
puissance (KW)	0,35
poids net (Kg)	32
largeur (mm)	360
profondeur (mm)	400
hauteur (mm)	400

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------



EM-BF

TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF
Barre d'arrêt de cloche

€ 24,99
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



EM-PI

Plan incliné, Mod.PI
Surface inclinée pour le conditionnement de liquides,
adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche

€ 85,74
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



EM-TUBOGN

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro
Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

€ 102,01
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison



EM-BS

TECHNOCHEF - Barre de soudure supplémentaire, Mod.BS
Barre de soudure supplémentaire

€ 270,19
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



EM-GSR

Gaz inerte, Mod.GSR
Kit de gaz inerte pour machines à vide à chambre

€ 242,57
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



EM-CR

Chariot support machine, Mod.CR
Chariot de support

€ 282,20
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



EM-ST

TECHNOCHEF - Imprimante d'étiquettes, ST mod
Imprimante d'étiquettes pour machines à cloche

€ 363,26
TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit
Multifunction digit panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto-cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Extremely grinded stainless steel vacuum chamber, with internal round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethylene filling squares set



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Saldatura con pistoni senza cavi / Cableless sealing with pistons





VUOTO ESTERNO CON BUSTE GOFFRATE



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
 Arrangement for idle gas



Installazione stampante
 Printer installation



Pompa Busch
 Busch Pump



Sensore di vuoto
 Vacuum sensor



Barra sigillante aggiuntiva
 Extra Sealing Bar



Taglio Eccedenza
 Exceeding cutting bar



Vecchia doppia altezza per
 confezionamento liquidi (BASICI)
 Special double height vacuum chamber
 to pack liquids (BASICI)



Sistema bloccaggio campana
 Lid Hook



Carretto supporto macchina
 Charriot on wheels



Piano inclinato per liquidi
 Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
 Voltage and speciale frequency