



TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE À PIZZA RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES, COFFRE 6 TIROIRS pour pâte à pizza, avec VERRE PROFONDE 330 ou 380 mm, Temp.+2°/+8°, Statique, ÉCOLOGIQUE en Classe E :

- **Structure en acier inoxydable AISi 201 ;**
- **dessus en granit** avec dossier sur 3 côtés ;
- **Commode à 6 tiroirs** pour bacs à pâte à pizza ;
- **2 compartiments réfrigérés** pouvant accueillir des boîtes à pain ;
- fond avec coins arrondis ;
- **dossier en acier inoxydable ;**
- possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **capacité brute 257 litres ;**
- **groupe extractible intégré** pour un entretien facile ;
- **contrôle électronique de la température** avec thermostat numérique ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **Dégivrage automatique** avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;
- Évaporateur traité anticorrosion ;
- Panneau avant pouvant être ouvert avec une clé ;
- **Réfrigération ventilée ;**
- **évaporation automatique** de l'eau de condensation,
- température/humidité ambiante maximale : +35°C / 50 % HR ;
- **épaisseur d'isolation 45 mm ;**
- **Réfrigérant ÉCOLOGIQUE GAZ R600a ;**
- **CLASSE énergétique E ;**
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte démontable sans outils,
- **Pieds en acier** inoxydable réglables en hauteur.

Équipé d' **une VITRINE réfrigérée horizontale** complète de verre et groupe frigorifique , **capable de contenir :**

- **6 plateaux GN 1/4 (265x162 mm)**, d'une hauteur max 150 mm pour le **modèle FC-G-S903PZCAS33-FC**,
- **4 plaques GN 1/3 (mm 325x175) + 1 plaque GN 1/2 (mm 325x265)** , d'une hauteur maximale de 150 mm pour le **modèle FC-G-S903PZCAS38-FC**.

Fourni :

- 3 grilles GN 1/1 (mm 530x325)
- 6 paires de guides
- 6 tiroirs

NB : PLATEAUX NON INCLUS

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ASIE**

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	268
poids brut (Kg)	288
largeur (mm)	1420
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	1455

MODÈLES DISPONIBLES

FC-G-S903PZCAS38-FC



Comptoir à pizza réfrigéré 2 portes + COMMUNE À TIROIRS, avec vitrine de profondeur mm. 380
COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + COMMUNE À TIROIRS avec vitrine réfrigérée profondeur 380 mm, capacité 4 bacs GN1/3 (mm 325x175) + 1 GN1/2 (mm 325x265), Temp.+2°/+8°C, Classe E , Gaz R600a , V.230/1, Kw.0,235, Poids Kg. 288, dim.mm.1420x700x1455h

€ 1.398,48

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison

FC-G-S903PZCAS33-FC




Comptoir Pizza Réfrigéré 2 Portes + TIROIR, avec vitrine profondeur mm. 330

COMPTOIR PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + TIROIR avec vitrine réfrigérée profondeur 330 mm, capacité 6 bacs GN 1/4 (265x162 mm), Température + 2° / + 8°C, Ventilé, ECOLOGIQUE en Classe E, Gaz R600a, V. 230 / 1, Kw.0,235, Poids Kg. 280, dim.mm.1420x700x1455h

€ 1.365,45

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison





ENERG
energy efficiency class

FORCOLD G-S90PZCAS-FC

A
B
C
D
E
F
G

E

ENERGIA - ENERGIJA - ENERGIJA
ENERGIJA - ENERGIJA - ENERGIJA
ENERGIJA

1845
kWh/annum

159 L

-L

4
30°C - 55%

2015/1096-1

TECHNOCHEF.IT