



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-FEMG04NE595V	FOUR Électrique À CONVECTION avec GRILL, pour GASTRONOMIE et SNACKS, capacité 4 PLAQUES de 435x350 mm (non inclus), COMMANDES MANUELLES, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Poids 33 Kg, dim.mm.589x660x580h	€ 463,75 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION Ventilé avec GRILL, pour GASTRONOMIE et SNACK, ligne MÉCANIQUE NERONE EKO, version avec COMMANDES MANUELLES , capacité 4 PLAQUES 435x350 mm :



- **Fabriqué en acier inoxydable** : chambre interne et racks, couvercles et composants visibles, ventilateur et boîtier du ventilateur ;
- **Chambre de cuisson en acier inoxydable** avec coins arrondis, **dim.mm 464x420x370h** ;
- **Capacité 4 plateaux ou grilles de 435x350 mm ou 433x322 mm** (non inclus), pas de 84 mm ;
- **Verre trempé à faible émissivité à l'intérieur** ;
- **Poignée avec système d'ouverture de sécurité** ;
- Système de fixation de joint de verrouillage ;
- Double moteur et double ventilateur ;
- Système de ventilation interne à diffusion globale ;
- **Porte froide à double vitrage** , amovible pour maximiser les opérations de nettoyage ;
- Porte facilement démontable pour l'entretien ;
- **Ouverture de porte avec ventilateurs désactivés** ;
- Porte pliante (standard);
- **Zips haute résistance** ;
- **Panneau de commande mécanique** ;
- Rapide et précis ;
- Feux **d'avertissement à DEL** ;
- **Éclairage intérieur** ;
- **Possibilité de régler la température de la chambre de cuisson et les temps de cuisson** ;
- Robuste et facile à entretenir ;
- Fiable selon les normes de protection IPX3
- Pieds antidérapants;
- Puissance électrique totale : 3,15 kW / 1,7 kW Grill.

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3,15
poids net (Kg)	33
poids brut (Kg)	39
largeur (mm)	589
profondeur (mm)	660
hauteur (mm)	580

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<p>TD-FOGRG595</p> 	<p>Grille chromée pour four Nerone Mod.595 Grille chromée, 435x350 mm</p>	<p>€ 23,00 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours</p>
<p>TD-KITPIETRANE595</p> 	<p>Plaque en pierre réfractaire pour four Nerone Mod.595 Plaque en pierre réfractaire, dim.mm.435x350x15h</p>	<p>€ 180,24 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours</p>

TD-NEF05



Support pour Four Nero Mod.595
Support de base avec 8 paires de guides pour grilles
435x350 mm et plateaux 433x322 mm,
dim.mm.590x610x850h


€ 303,17

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



Realizzato con Acciaio Inox



Disponibile con porta a ribalta