



MODELLI DISPONIBILI

CP-ML435/1CD



Forno CUPPONE MICHELANGELO, Elettrico per 4 Pizze, Ø 35 cm. Comandi Digitali

€ 3.167,74 + IVA

€ 3.864,64 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

CP-ML435/1TS



Forno CUPPONE MICHELANGELO, Elettrico per 4 Pizze, Ø 35 cm. Comandi Touch Screen

€ 3.935,18 + IVA

€ 4.800,92 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 8 a 15 giorni

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	5,8
Peso netto (Kg)	140
Peso lordo (Kg)	159
Larghezza (mm)	1190
Profondità (mm)	1100

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<p>CP-RS</p> 	<p>Kit Ruote per Supporto Base</p>	<p>€ 426,35 + IVA € 426,35 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>CP-SML435/1</p> 	<p>Supporto Base in Acciaio per 1 Camera</p>	<p>€ 640,28 + IVA € 640,28 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>CP-SML435/2</p> 	<p>Supporto Base in Acciaio per 2 Camere</p>	<p>€ 640,28 + IVA € 640,28 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>CP-KML435NT</p> 	<p>Cappa Senza Motore per Forno Michelangelo</p>	<p>€ 1.206,52 + IVA € 1.206,52 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>
<p>CP-KML435AS</p> 	<p>Cappa con Motore per Forno Michelangelo</p>	<p>€ 1.504,21 + IVA € 1.504,21 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni</p>

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO Elettrico per PIZZA Cuppone Linea MICHELANGELO, 4 Pizze x ø35 cm, Modulare Componibile, Disponibile con Comandi DIGITALI o Comandi TOUCH SCREEN:

- **Frontale** in acciaio inox di **forma arrotondata**;
- **Camera di cottura** in **acciaio inox** dim. mm 720x720x140;

- Piano di cottura in **mattoni di cordierite**;
- Isolamento in lana di roccia evaporata;
- **Porta con doppio vetro** panoramico e sistema di apertura e chiusura con molla a compressione;
- Guarnizione di tenuta calore tra porta e camera di cottura;
- **Sistema** integrato di **recupero di calore** in camera di cottura;
- Illuminazione camera di cottura con due lampade a 12V;
- **Termostato di sicurezza** e Ventola di raffreddamento;
- Resistenze elettriche corazzate e differenziate sul cielo e sotto la platea;
- **Sfiato vapori** di cottura **regolabile elettronicamente**;
- **Gruppo comandi separato**;
-
- **Capacità pizze:** 4 x ø35 cm
- Camere: 1
- Potenza: 5,8 kW
- **Temperatura: 0-400 °C**
- Peso Kg: 140

Dimensioni camera di cottura 720x720x140h mm

Dimensioni esterne 1190x1100x440h mm

-
- Tutti i modelli **possono essere forniti di supporto** (con o senza ruote e, ad esclusione del modello 435, con o senza taglio per inserimento impastatrice) **e di cappa di aspirazione** (con o senza motore a 5 velocità).

VERSIONE CON **COMANDI DIGITALI** / Mod: **ML435/1CD**

- Sistema di controllo con **scheda elettronica**;
- possibilità di **impostare la temperatura della camera e la potenza** dei gruppi di **resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata**: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- **avvisatore acustico di fine cottura**;
- **accensione del forno programmabile** con conto alla rovescia **fino a 99 ore**;

VERSIONE CON COMANDI **TOUCH SCREEN** / Mod: **ML435/ITS**

- **sistema di controllo Touch Screen** con possibilità di **impostare la temperatura** della camera **e la potenza** dei due gruppi di **resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata** da 0% a 100% ;
- funzioni **PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE** integrate;
- **programmazione cotture**;
- **avvisatore acustico di fine cottura**;
- **timer settimanale** + agenda;

Optional:

- **CP-KM435NT** - Cappa Senza Motore;
- **CP-KM435AS** - Cappa con Motore;
- **CP-SML435/1** - Supporto Base per 1 CAMERA;
- **CP-SML435/2** - Supporto Base per 2 CAMERE;
- **CP-RS** - Kit Ruote per Supporto Base;

MADE in Italy
MARCHIO CE





**VERSIONE CON COMANDI DIGITALI
Mod: ML 435/1CD**

- Sistema di controllo con scheda elettronica;
- possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;



VERSIONE CON TOUCH SCREEN
Mod: ML 435/1TS

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100% ;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;