

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON

TCF18-STGMEAT1500INOX

Everstanding - Armoire de maturation-affinage des viandes en ACIER INOXYDABLE 304, 2 PORTES, Gaz R 452a, Temp. -2°/+10° C, Capacité 300 Kg, Dim.

€ 7.427,62

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

```
150x85x208hcm:
• Structure en ACIER avec 2 PORTES;
• Structure interne et externe en acier inoxydable AISI 304 avec finitions Scotch Brite
o Intérieur avec coins arrondis et fond imprimé;
o Crémaillères, grilles et guides en acier inoxydable AISI 304;
o Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (130/200 mm)
• Lampe germicide UV-C en standard ;
• Éclairage intérieur avec barres LED K6500 ;
• Portes à fermeture automatique avec butée à 105° avec joints magnétiques et serrure à clé facilement remplaçables ;
0
∘ Température de fonctionnement -2°/+10°C
• Régulation active de l'humidité de 40% à 90%
• Il ne nécessite pas de raccordement au réseau d'eau ;

    Épaisseur d'isolation 75 mm;

• Réfrigération ventilée avec évaporateur traité par cataphorèse ;

    GAZ ÉCOLOGIQUE Réfrigérant R452A;

 \circ \  \, \textbf{\'evaporation automatique} \  \, \text{de l'eau de condensation avec r\'esistance \'electrique autor\'egulante} \  \, ; \\
• Dégivrage automatique avec résistance électrique ;
o Connexion Wi-Fi pour la visualisation et le contrôle à distance ;
o Périphérique USB pour la mise à jour du logiciel ;
• Panneau de commande électronique MEAT Touch avec écran tactile 4,3";
• N. 3 recettes prédéfinies , programmables jusqu'à 4 phases distinctes pour chaque recette ;
• N. 10 recettes entièrement personnalisables pouvant être stockées sur l'instrument ;
o Affichage constant de la température et de l'humidité internes ;
• Affichage de l'horloge et de la date (RTC) et menu multilingue ;
• Alimentation: 230/1/50 Hz
o Dimensions mm . 1500x850x2080h
o Poids: 193 kg
• Capacité Kg. 300
\circ~ Crochet à viande de série, capacité maximale 80 kg ;
Livré avec : crochet à viande avec 2 crochets + 3 grilles inox ;
MARQUE CE
Fabriqué en Italie
```

ARMOIRE DE MATURATION DES VIANDES, 2 PORTES, EN ACIER INOXYDABLE, TEMPÉRATURE -2°/+10°C, CAPACITÉ Kg. 300, DIM.

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,7
poids net (Kg)	193
poids brut (Kg)	205
largeur (mm)	1500
profondeur (mm)	850
hauteur (mm)	2080