



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE DE PROTECTION 1 porte, capacité 700 litres (71FL) ou 900 litres (91FL), température -6/+40°C avec fonction froid, chaud et maintien

- Les armoires ralentisseur-étalon sont conçues pour **réaliser des cycles ralentisseur/étalon complets et personnalisables**.
- Grâce à la **technologie 4.0**, la **gestion numérique** de diverses fonctions est possible, **même à distance**

Caractéristiques principales:

- monocoque avec **isolation de 60 mm** (75 mm pour le 900 lt) avec polyuréthane expansé HFO, qui a un niveau GWP 0
- température de fonctionnement de la cellule **-6° + 40°C**
- appareil avec **contrôle numérique entièrement automatisé** répondant **aux exigences de l'Industrie 4.0**

Les armoires ralentisseur-étalon peuvent remplir **de multiples fonctions**, notamment :

- gestion du **refroidissement, du chauffage et de la maintenance** ;
- gestion et fonctionnement par **sondes de relevé de température** : évaporateur, cellule d'aspiration ;
- fonction **froid/chaud/maintien** ;
- **des cycles complets de ralentissement/montée** peuvent être effectués en réglant les temps et les caractéristiques de température et de ventilation ;
- Il peut également être utilisé pour **conserver, décongeler, sécher**, etc.

OPTIONNELS :

PORTE EN VERRE

Marquage CE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50

MODÈLES DISPONIBLES

IB-71FL



Armoire ralentisseur-épreuve, fonction froid, chaud et maintien, température -6° / +40°C, mod. 71FL

Armoire ralentisseur-étuve 1 porte, 700 lt, temp. - 6°/+40°C, structure en acier inoxydable, panneau de commande à écran tactile, réfrigération ventilée, V. 230/1, kw 0,52, dim. mm 720x800x2020h

€ 2.953,92

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison

IB-91FL



Armoire ralentisseur-épreuve, fonction froid, chaud et maintien, température -6° / +40°C, mod. 91FL

Armoire ralentisseur-étuve 1 porte, 900 lt, temp. - 6°/+40°C, structure en acier inoxydable, panneau de commande à écran tactile, réfrigération ventilée, V. 230/1, kw 0,52, dim. mm 790x1010x2090h

€ 3.490,71

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison



