



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**CAVE-CAISSES à VIN, Capacité 60 Bouteilles Horizontales, RÉFRIGÉRATION STATIQUE ou VENTILÉE, adaptées aux VINS BLANCS ou ROUGES, Ligne SLIM, profondeur 36 cm :**

- **Structure en aluminium,**
- Intérieur en aluminium,
- Portes coulissantes, côtés et dessus **en double vitrage,**
- **Groupe** Frigorifique **ECOLGICO** avec GAZ R 600a
- **thermorégulateur numérique** de : **+4°+16°C.**
- **dégivrage automatique,**
- **évaporation automatique des condensats,**
- **système de réfrigération innovant basé sur le positionnement du serpentin de refroidissement à l'intérieur du compartiment réfrigéré derrière le panneau arrière qui garantit de meilleures conditions de stockage,**
- **PORTES COULISSANTES vitrées sur 1 CÔTÉ,**
- **système antibuée pour portes;**
- **éclairage LED blanc naturel sur les piliers,**
- **serrure à clé ,**
- **Système anti-vibration,**
- **Température Ambiante : +25°, MAX pour les VINS BLANCS**
- **Température Ambiante : +30°, MAX pour les VINS ROUGES**

#### **4 POSSIBILITÉS D'UTILISATION CONFIGURABLES par le Client**

- **MULTI-TEMPÉRATURE STATIQUE** de **+6° à +16°C** pour les vins **BLANCS et ROUGES ,**
- **MULTI-TEMPÉRATURE STATIQUE** de **+14° à +20°C** pour les vins **ROUGES ,**
- **VENTILÉ** pour les Vins **ROUGES** avec **température réglable de +14° à + 16°C ,**
- **VENTILÉ** pour les vins **BLANCS** avec **température réglable de +6° à + 12°C ;**

**EQUIPEMENTS possibles, à sélectionner au MOMENT de la Commande au sein de la FICHE PRODUIT.**

**- CADRE MDF**

**BRUT, - BLANC MAT RAL-9010, - NOIR MAT RAL-9005, - OR VO1, ARGENT VO2, - RAL 20 COULEURS LAQUÉ MAT, RAL 100 COULEURS LAQUÉ BRILLANT**

**CADRES DE DUNE**

**BRUT, - BLANC MAT RAL9010, - NOIR MAT RAL9005, - OR VO1 - ARGENT VO2, - COULEURS RAL20 LAQUÉ MAT, COULEURS RAL100 LAQUÉ BRILLANT ;**

#### **ACCESSOIRES OPTIONNELS:**

- **Eclairage LED coloré** sur les montants avec **télécommande .**

**Marquage CE**

**Fabriqué en Italie**

#### **FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,165
<b>poids net (Kg)</b>	97
<b>largeur (mm)</b>	860
<b>profondeur (mm)</b>	362
<b>hauteur (mm)</b>	1852

#### **MODÈLES DISPONIBLES**

##### **EO-TV-H10-M01**



**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Ligne SLIM, Profondeur 36 cm, Version avec CADRE EN BOIS MDF BRUT**

CAISSE A VIN avec CADRE CADRE en BOIS MDF BRUT, 3 FACES VITREES, cap. HORIZONTALE. 60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILE, temp. +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230 /1, Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 4.643,25**

**TVA exclue**  
**Expédition à calculer**

**Livraison 10 à 18 jours**

**EO-TV-H10-RAL9010**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Ligne SLIM, Profondeur 36 cm, Version avec CADRE EN BOIS BLANC MAT**  
 CAISSE À VIN avec CADRE CADRE en BOIS BLANC MAT, 3 CÔTÉS EN VERRE, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230 /1, Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 4.748,78**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-RAL9005**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés en Verre, Ligne SLIM, profondeur 36 cm, Version avec CADRE EN BOIS de couleur NOIR MAT**  
 CAVE À VIN avec CADRE en BOIS NOIR MAT, 3 CÔTÉS EN VERRE, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/1, Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 4.748,78**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-RAL20**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Ligne SLIM, profondeur 36 cm, Version avec CADRE EN BOIS dans les couleurs RAL20**  
 CAVE À VIN avec CADRE EN BOIS coloris RAL20, 3 CÔTÉS EN VERRE, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/1, Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 5.135,72**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-RAL100**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Ligne SLIM, profondeur 36 cm, Version avec CADRE EN BOIS dans les couleurs RAL100**  
 ARMOIRE À VIN avec CADRE BOIS coloris RAL100, 3 CÔTÉS EN VERRE, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/1, Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 5.135,72**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-V01**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Ligne SLIM, profondeur 36 cm, Version avec CADRE EN BOIS peint OR**  
 CAISSE À VIN avec CADRE EN BOIS peint OR, 3 CÔTÉS EN VERRE, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230/1 , Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 5.135,72**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-V02**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Ligne SLIM, profondeur 36 cm, Version avec CADRE EN BOIS peint ARGENT**  
 ARMOIRE À VIN avec CADRE BOIS peint ARGENT, 3 CÔTÉS VITRÉS, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230/1 , Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 5.135,72**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-D01**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Ligne SLIM, Profondeur 36 cm, Version avec CADRE DUNE en BOIS BRUT**  
 CAISSE A VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS BRUT, 3 CÔTÉS VERRE, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230 /1, Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 5.311,60**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-DV02**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Ligne SLIM, profondeur 36 cm, Version avec CADRE EN BOIS DE DUNE peint ARGENT**  
 CAVE À VIN avec CADRE BOIS SILVER DUNE, 3 CÔTÉS VITRÉS, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230/1 , Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 5.628,19**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-DV01**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Ligne SLIM, profondeur 36 cm, Version avec CADRE DUNE en BOIS peint OR**  
 ARMOIRE À VIN avec CADRE DUNE en BOIS DORÉ, 3 CÔTÉS VITRÉS, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/1, Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 5.628,19**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-DRAL9010**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés en Verre, Ligne SLIM, profondeur 36 cm, Version avec CADRE EN BOIS DUNE de couleur BLANCHE**

CAISSE À VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS BLANC, 3 CÔTÉS VERRE, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230 /1, Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 5.417,13**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-DRAL9005**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés en Verre, Ligne SLIM, profondeur 36 cm, Version avec CADRE EN BOIS DUNE de couleur NOIR**

ARMOIRE À VIN avec CADRE DUNE en BOIS NOIR, 3 CÔTÉS EN VERRE, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/1, Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 5.417,13**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-DRAL20**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Ligne SLIM, profondeur 36 cm, Version avec CADRE EN BOIS DUNE en couleurs RAL20**

CAVE A VIN avec CADRE DUNE en BOIS coloris RAL20, 3 CÔTÉS EN VERRE, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/1, Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 5.839,24**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**EO-TV-H10-DRAL100**

**CAISSE À VIN, 60 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Ligne SLIM, profondeur 36 cm, Version avec CADRE BOIS DUNE en couleurs RAL100**

ARMOIRE A VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS coloris RAL100, 3 CÔTÉS VERRE, bouchon HORIZONTAL.60 bouteilles, froid STATIQUE ou VENTILÉ, température +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/1, Kw.0,165, Poids 97 Kg, dim.mm.860x362x1852h

**€ 5.839,24**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO

DESCRIPTION


PRIX/LIVRAISON

**EO-OPT-RGB-A****Eclairage LED coloré avec télécommande**

Eclairage LED couleur avec télécommande, dim.mm.40x1600

**€ 153,55**TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



TV-H10 / TE-H10

T1-H-\*



COLORI CORNICE • FRAMES COLOURS • COULEURS DU CADRE



T1-H\*

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte    Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MDF 1  
MDF non verniciato  
unfinished MDF  
MDF non peint



Dune 1  
Dune non verniciato  
Dune unfinished  
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laqueage par peinture liquide



RAL 9010  
bianco opaco (20 gloss)  
matte white (20 gloss)  
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005  
nero opaco (20 gloss)  
matte black (20 gloss)  
noir mat (20 gloss)



VD1  
verniciato oro  
gold paint  
peinture or



VD2  
verniciato argento  
silver paint  
peinture argent



RAL  
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss  
matte 20 gloss - glossy 100 gloss  
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laqueage par peinture liquide (Dune)



DRAL 9010  
bianco opaco (20 gloss)  
matte white (20 gloss)  
blanc mat (20 gloss)



DRAL 9005  
nero opaco (20 gloss)  
matte black (20 gloss)  
noir mat (20 gloss)



DVD1  
verniciato oro  
gold paint  
peinture or



DVD2  
verniciato argento  
silver paint  
peinture argent



DRAL  
opaco 20 gloss - lucido 100 gloss  
matte 20 gloss - glossy 100 gloss  
mat 20 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)




DFD1  
oro patinato  
gold coated  
revêtement or



DFD2  
argento patinato  
silver coated  
revêtement argent




POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE



Le temperature riportate sono indicative e possono variare di [+ -] 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.  
Reported temperatures are approximate and may vary by [+ -] 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.  
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de [+ -] 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE POSTERIORE - CONDENSAZIONE STATICA  
REAR COOLING SYSTEM - STATIC CONDENSATION  
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ARRIÈRE - CONDENSATION STATIQUE

≥ 30 mm



La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono posizionate all'interno del vano refrigerato dietro il pannello posteriore in alluminio. Il compressore ad inverter ❸ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❹ sono inseriti nella base inferiore. Il condensatore statico ❺ è installato nel retro della vetrina. Il raffreddamento del condensatore avviene per convezione senza l'ausilio di ventole. L'aria ambiente passa sotto la base e sale nello spazio tra il retro della vetrina ed il muro, si riscalda ed esce dall'alto.

The cooling coil ❶ and the internal aeration fans ❷ are placed inside the refrigerated compartment, behind the aluminum back panel. The inverter compressor ❸ and the evaporation pan ❹ are placed in the lower base. The static condenser ❺ is installed in the back of the cabinet. The condenser cools down due to convection without the use of fans. Ambient air comes through under the base and rises in the gap between the back of the cabinet and the wall, gets warm and exits from the top.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont positionnés à l'intérieur du compartiment réfrigéré derrière le panneau du fond en aluminium. Le compresseur onduleur inverter ❸ et le réservoir d'évaporateur de condense ❹ sont insérés dans la base inférieure. Le condensateur statique ❺ est installé à l'arrière de la vitrine. Le refroidissement du condenseur se fait par convection sans l'aide de ventilateurs. L'air passe sous la base et s'élève dans l'espace entre l'arrière de la vitrine et le mur, il se réchauffe et s'échappe vers l'haut.

IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE - TEMPERATURE CONTROLLER SETTING - RÉGLAGE CONTROLLEUR DE TEMPÉRATURE



-  Accende e spegne lo strumento • Turn on and off the appliance • Allume et éteinde l'appareil
-  Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteinde l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
-  Per avviare sbrinamento manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
-  Per diminuire la temperatura • Decrease the temperature • Pour diminuer la température
-  Per aumentare la temperatura • Raise temperature • Pour augmenter la température
- RUX** Per attivare resistenza guide • Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
-  Per attivare ventole interne • Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs internes