



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CAVE-CAISSES à VIN, Capacité 128 Bouteilles Verticales, RÉFRIGÉRATION STATIQUE ou VENTILÉE, adaptées aux VINS BLANCS ou ROUGES :

- **Structure en aluminium,**
- Intérieur en aluminium,
- Portes coulissantes, côtés et dessus **en double vitrage,**
- **Groupe** Frigorifique **ECOLGICO** avec GAZ R 290a
- **thermorégulateur numérique** de : **+4°+16°C.**
- **dégivrage automatique,**
- **évaporation automatique des condensats,**
- **système de réfrigération innovant basé sur le positionnement du serpentin de refroidissement au centre de la vitrine qui garantit de meilleures conditions de conservation,**
- **PORTES COULISSANTES vitrées sur 1 CÔTÉ,**
- **système antibuée pour portes;**
- **éclairage LED blanc naturel sur les piliers,**
- **serrure à clé ,**
- **Système anti-vibration,**
- **Température Ambiante : +25°, MAX pour les VINS BLANCS**
- **Température Ambiante : +30°, MAX pour les VINS ROUGES**

4 POSSIBILITÉS D'UTILISATION CONFIGURABLES par le Client

- MULTI-TEMPÉRATURE STATIQUE de +6° à +16°C pour les vins BLANCS et ROUGES,
- MULTI-TEMPÉRATURE STATIQUE de +14° à +20°C pour les vins ROUGES,
- VENTILÉ pour les Vins ROUGES avec température réglable de +14° à + 16°C,
- VENTILÉ pour les Vins BLANCS avec température réglable de +6° à + 12°C ;

EQUIPEMENTS possibles, à sélectionner au MOMENT de la Commande dans la FICHE PRODUIT.

- CADRE MDF

BRUT, - BLANC MAT RAL-9010, - NOIR MAT RAL-9005, - OR VO1, ARGENT VO2, - RAL 20 COULEURS LAQUÉ MAT, RAL 100 COULEURS LAQUÉ BRILLANT

CADRES DE DUNE

BRUT, - BLANC MAT RAL9010, - NOIR MAT RAL9005, - OR VO1 - ARGENT VO2 - COULEURS RAL20 LAQUÉ MAT, COULEURS RAL100 LAQUÉ BRILLANT ;

ACCESSOIRES OPTIONNELS:

- **Eclairage LED coloré** sur les montants avec **télécommande .**

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,45
poids net (Kg)	117
largeur (mm)	860
profondeur (mm)	530
hauteur (mm)	1855

MODÈLES DISPONIBLES

EO-TV-M13-M01



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS MDF BRUT

CAISSE À VIN avec CADRE en BOIS MDF BRUT, 3 FACES VITRÉES, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230 /1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.148,75

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-RAL9010



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS BLANC MAT

CAISSE À VIN avec CADRE en BOIS BLANC MAT, 3 CÔTÉS EN VERRE, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230 /1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.250,37

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-RAL9005



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS NOIR MAT

CAVE A VIN avec CADRE BOIS en BOIS NOIR MAT, 3 FACES VITRÉES, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230 /1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.250,37

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-V01



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS peint OR

CAVE À VIN avec CADRE EN BOIS peint OR, 3 CÔTÉS EN VERRE, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-V02



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS peint ARGENT

ARMOIRE À VIN avec CADRE BOIS peint ARGENT, 3 CÔTÉS VITRES, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-RAL20



CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS dans les couleurs RAL20

ARMOIRE À VIN avec CADRE EN BOIS coloris RAL20, 3 CÔTÉS EN VERRE, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-RAL100



CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS dans les couleurs RAL100

ARMOIRE À VIN avec CADRE EN BOIS coloris RAL100, 3 CÔTÉS EN VERRE, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230/1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.622,98

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-D01



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE DUNE en BOIS BRUT

CAISSE A VIN avec CADRE DUNE CADRE en BOIS BRUT, 3 CÔTÉS VERRE, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230 /1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.792,34

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DV02



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS DUNE peint ARGENT

CAVE À VIN avec CADRE CADRE en BOIS DE DUNE peint ARGENT, 3 CÔTÉS VITRÉES, capacité 128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, température +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230 /1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.555,23

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DRAL9010



CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS DUNE de couleur BLANC MAT
CAVE À VIN avec CADRE en DUNE WOOD coloris BLANC MAT, 3 CÔTÉS EN VERRE, capacité 128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, température +4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230 /1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.893,96
TVA exclue
Expédition à calculer
Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DRAL9005



CAISSE pour VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS DUNE de couleur NOIR MAT
CAVE À VIN avec CADRE en BOIS NOIR DUNE MAT, 3 CÔTÉS EN VERRE, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V.230 /1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 5.893,96
TVA exclue
Expédition à calculer
Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DV01



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE DUNE en BOIS peint OR
CAVE À VIN avec CADRE DUNE en BOIS peint OR, 3 CÔTÉS VITRÉS, capacité 128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230/ 1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 6.097,20
TVA exclue
Expédition à calculer
Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DRAL20



CAISSE pour VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS DUNE en couleurs RAL20
CAISSE À VIN avec CADRE CADRE en DUNE WOOD coloris RAL20, 3 CÔTÉS EN VERRE, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230/1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 6.300,44
TVA exclue
Expédition à calculer
Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DRAL100



CAISSE A VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1 Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN BOIS DUNE coloris RAL100
CAISSE À VIN avec CADRE CADRE en DUNE WOOD coloris RAL100, 3 CÔTÉS EN VERRE, cap.128 bouteilles VERTICALES, froid STATIQUE ou VENTILÉ, temp.+4°/+16°C, pour VINS BLANCS ou ROUGES, portes sur 1 façade, V .230/1, Kw.0,45, Poids 117 Kg, dim.mm.860x530x1855h

€ 6.300,44
TVA exclue
Expédition à calculer
Livraison 10 à 18 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION


PRIX/LIVRAISON

EO-OPT-RGB-A



Eclairage LED coloré avec télécommande
Eclairage LED couleur avec télécommande, dim.mm.40x1600

€ 153,55
TVA exclue
Expédition à calculer
Livraison 4 à 9 jours



TV-M13

+



T1-M-*



T1-M-4

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MDF 1
MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peinte



Dune 1
Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VO1
verniciato oro
gold paint
peinture or



VO2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL
opaco 70 gloss - lucido 100 gloss
matte 70 gloss - glossy 100 gloss
mat 70 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



OVO1
verniciato oro
gold paint
peinture or



OVO2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL
opaco 70 gloss - lucido 100 gloss
matte 70 gloss - glossy 100 gloss
mat 70 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)




OFO1
oro patinato
gold coated
revêtement or



OFO2
argento patinato
silver coated
revêtement argent

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE




Le temperature riportate sono indicative e possono variare di [+ -] 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by [+ -] 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de [+ -] 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.



UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA • SELF-CONTAINED REFRIGERATING UNIT • UNITÉ RÉFRIGÉRANTE INTÉGRÉE

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) • CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (brevétée)

STANDARD



La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aerazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore standard, l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ❶ and the internal fans ❷ are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ❸, the horizontal condensing unit, the pushing fan ❹ and the vat for the evaporation of the condensation water ❺ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing a standard compressor, the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ❸, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ❹ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ❺ sont placés dans une cuve spéciale rébaissée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limitée (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (40 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflée à travers la partie inférieure avant.

	circolazione aria interna • inside air flow • circulation de l'air interne
	aspirazione aria ambiente • cold air suction • aspiration de l'air ambiant
	espulsione aria calda • warm air outlet • expulsion de l'air chaud



IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE • TEMPERATURE CONTROLLER SETTING • RÉGLAGE CONTROLLEUR DE TEMPÉRATURE



- Accende e spegne lo strumento • Turn on and off the appliance • Allume et éteint l'appareil
- Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteint l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
- Per avviare sbrinamento manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
- Per diminuire la temperatura • Decrease the temperature • Pour diminuer la température
- Per aumentare la temperatura • Raise temperature • Pour augmenter la température
- RUX** Per attivare resistenza guide • Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
- Per attivare ventole interne • Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs intérieurs

