



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF091-000301	Armoire Réfrigérée 1 porte, Professionnelle, structure externe en acier inoxydable, 700 lt, Temp.-2°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R290, ventilée, V.230/1, Kw.0,24, Poids 80 Kg , dim.mm.720x800x2020h	€ 1.157,95 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 1 porte, capacité 700 litres, température -2°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe C :

- **monocoque avec isolation de 60 mm** avec mousse de polyuréthane HFO, qui a un niveau GWP 0 ;
- **le matériau utilisé est l'acier inoxydable avec une prédominance d'Aisi 304** , à l'exclusion des parties non visibles ;
- les unités monoblocs utilisent **du gaz R290** (GWP égal à 3) ce qui **entraîne d'importantes économies d'énergie** ;
- **le dégivrage au gaz chaud** , et non à la résistance, permet de réaliser des économies d'énergie et le dégivrage s'effectue plus rapidement ;
- **ventilation partiellement canalisée** pour avoir une bonne circulation de l'air à l'intérieur de la cellule ;
- **les guides ont un pli permettant d'économiser les mains** et des supports amovibles ;
- **le micro-interrupteur d'arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte est mécanique** et n'a pas besoin d'être déplacé si le sens d'ouverture est modifié ;
- **la porte est réversible** , il suffit de monter la charnière inférieure sur le côté l'opposé de;
- l'installation interne est emboîtable et facilement démontable pour garantir un maximum de confort lors des opérations de nettoyage ;
- la bouche de refolement, dans les armoires ventilées, est protégée par un canal, qui garantit que l'air froid sortant n'est pas gêné par des produits ou des formations de glace ;




DONNÉES TECHNIQUES :

- Capacité (litres): 700
- Classe énergétique : C
- Température de fonctionnement : -2°/+8°
- Puissance électrique (Kw) : 0,24
- V\Hz : 230/50
- Gaz réfrigérant : R290
- Poids (Kg) : 80
- Dimensions (cm) : 720x800x2020

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE****FICHE TECHNIQUE**

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,24
poids net (Kg)	80
largeur (mm)	720
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	2020

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF091-000308 	Paire de guides en inox Paire de guides inox pour grilles GN 2/1 (mm 650x530)	€ 12,57 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF091-000306 	Grille plastifiée GN 2/1 Grille plastifiée Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm)	€ 17,11 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF091-000307 	Grille inox GN 2/1 Grille inox Gastro-Norm 2/1 (650x530 mm)	€ 39,01 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

TCF091-000309



Roues en acier inoxydable
Kit roues inox diamètre 125

€ 108,29

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

