



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF091-000303	Armoire Réfrigérée 1 porte, Professionnelle, structure externe en acier inoxydable, 600 lt, Temp.0°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R290, ventilée, V.230/1, Kw.0,24, Poids 70 Kg, dim.mm.720x700x2020h	€ 1.045,79 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 1 porte, capacité 600 litres, température 0°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe C :

- **monocoque avec isolation de 60 mm** avec mousse de polyuréthane HFO, qui a un niveau GWP 0 ;
- **le matériau utilisé est l'acier inoxydable avec une prédominance d'Aisi 304** , à l'exclusion des parties non visibles ;
- Les unités de type monobloc utilisent **du gaz R290** (GWP égal à 3) ce qui **entraîne d'importantes économies d'énergie** ;
- **dégivrage automatique** ;
- **ventilation partiellement canalisée** pour avoir une bonne circulation de l'air à l'intérieur de la cellule ;
- **les guides ont un pli permettant d'économiser les mains** et des supports amovibles ;
- **le micro-interrupteur d'arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte est mécanique** et n'a pas besoin d'être déplacé si le sens d'ouverture est modifié ;
- **la porte est réversible** , il suffit de monter la charnière inférieure sur le côté l'opposé de;
- l'installation interne est emboîtable et facilement démontable pour garantir un maximum de commodité lors des opérations de nettoyage ;
- la bouche de refoulement, dans les armoires ventilées, est protégée par un canal, qui garantit que l'air froid sortant n'est pas gêné par des produits ou des formations de glace.

DONNÉES TECHNIQUES :



- Capacité (litres): 600
- Classe énergétique : C
- Température de fonctionnement : 0°/+8°
- Puissance électrique (Kw) : 0,24
- V\Hz : 230/50
- Gaz réfrigérant : R290
- Poids (Kg) : 70
- Dimensions (cm) : 720x700x2020

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,24
poids net (Kg)	70
largeur (mm)	720
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	2020

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF091-000311 	Paire de guides en acier inoxydable Paire de guides en acier inoxydable	€ 10,46 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TCF091-000310 	Grille plastifiée 530x550 Grille plastifiée de mm.530x550	€ 17,11 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

TCF091-000309




Roues en acier inoxydable
Kit roues inox diamètre 125

€ 108,29

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



TECHNO CHEF

ENERG
енергия · ενεργεια
Y UA
IE IA

60TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

628
kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERTEIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

402 L

0 L

5
40°C-40%

2015/1094-IV