

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
CZRS60	Comptoir vitrine réfrigéré pour 6 bassins gastro- normaux 1/3, température double supérieure / inférieure: + 2 / + 6 C°, V.230 / 1, Kw.0,105, poids 45 kg, dim.mm.1438x395x245h	€ 1.358,55  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 8 à 15 jours

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

# SPECTACLE D'EXPOSITION RÉFRIGÉRÉE de Banco, capacité 6 récipients de gastro-norme 1/3, h 40 :

- Idéal pour l'affichage de panini, tartine, sushi et de tout ce qui doit être conservé dans un environnement réfrigéré;
- réfrigération statique ;
- o arrêt du dégivrage du compresseur;
- thermostat numérique;
- $\circ$  température de fonctionnement de + 2 ° C à + 6 ° C ;
- o compresseur scellé avec condenseur ventilé sous-tropicalisé;
- o double température haut / bas pour les aliments avec une demande de froid maximale ;
- $\circ$  isolation en polyuréthane sans CFC d'une épaisseur de 25 mm et d'une densité de 40 kg /  $\mathrm{m}^3$ ;
- système d'éclairage à bande LED à faible consommation ;
- o décoration extérieure avec profil en aluminium anodisé;
- $\circ\,$  plateau moulé en acier inoxydable, adapté aux plateaux GN 1/3 d'une hauteur de 60 mm ;
- o verre trempé articulé incurvé pour un nettoyage facile ;
- o portes coulissantes à haute résistance;
- plateaux inclus;
- o capacité lt.45;
- Réfrigérant R600a;
- o niveau de bruit dB (A) 55.

## Conditions de fonctionnement environnementales:

- o Température ambiante Max 26 ° C
- Humidité relative 60%

### Marquage CE Fabriqué en Asie

FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	0,105	
poids net (Kg)	45	
largeur (mm)	1438	
profondeur (mm)	395	
hauteur (mm)	245	