

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| FC-G-VRX2000-330SS  VITRINE RÉFRIGÉRÉE horizontale avec structure et couvercle en ACIER INOXYDABLE pour INGRÉDIENTS À PIZZA, Temp.+2°/+8°C, ligne avec PROFONDEUR 335 mm pour 10 bacs GN 1/4, V.230/1, Kw 0,145, Poids  VITRINE RÉFRIGÉRÉE horizontale avec structure et couvercle en ACIER INOXYDABLE pour INGRÉDIENTS À PIZZA, Temp.+2°/+8°C, ligne avec PROFONDEUR 335 mm pour 10 bacs GN 1/4, V.230/1, Kw 0,145, Poids | CODE               | DESCRIPTION                                     | PRIX/LIVRAISON |
|--|--------------------|---|----------------|
| Ng.54 , diffi.ffilfi.2000x555x265ff. Livraison 4 a 9 jours   | FC-G-VRX2000-330SS | PIZZA, Temp.+2°/+8°C, ligne avec PROFONDEUR 335 | TVA exclue     |

### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

## Vitrine réfrigérée horizontale avec structure et couvercle en inox pour ingrédients à pizza, profondeur 335 mm :

- structure et couvercle en acier inoxydable AISI 201 ;
- o couvercle de protection pour une meilleure conservation des aliments ;
- unité encastrable côté droit uniquement ;
- adapté pour contenir 10 bacs gastronormes GN 1/4 (non inclus) ;
- o contrôle électronique de la température;
- température : +2°/+8°C ;
- réfrigération statique;
- Gaz réfrigérant écologique R600a;
- o dégivrage automatique ;
- évaporation manuelle de l'eau de condensation ;
- épaisseur d'isolation 45 mm ;
- $\circ~$  température ambiante maximale +35°C / humidité ambiante maximale 50% HR ;
- Dimensions mm.2000x335x285/557h, avec couvercle fermé/ouvert.

| Marquage CE             |          |  |  |  |
|-------------------------|----------|--|--|--|
| FICHE TECHNIQUE         |          |  |  |  |
| alimentation électrique | Monofase |  |  |  |
| Volts                   | V 230/1  |  |  |  |
| puissance (KW)          | 0,145    |  |  |  |
| poids net (Kg)          | 54       |  |  |  |
| poids brut (Kg)         | 66       |  |  |  |
| largeur (mm)            | 2000     |  |  |  |

|            | profondeur (mm)<br>hauteur (mm)                             | 335<br>285  |  |  |
|------------|---|---|--|--|
|            | FICHE TE  | CHNIQUE   |  |  |
| CODE/PHOTO |   | DESCRIPTION   | PRIX/LIVRAISON                                       |  |
| FO-S265    | <b>Séparateur pour b</b><br>Séparateur en inox 1<br>26,5 cm | <b>acs Gastro-Norm 1/4</b><br>8/10 pour bacs GN 1/4, longueur | € 4,44  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison |  |
| FC-CS330   |   |   | £ 68 05  |  |



**Technochef - Paire de supports avec pieds réglables h. 20cm** Paire de consoles avec pieds réglables h. 20 cm pour les vitrines réfrigérées

€ 68,05

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours





# Series 330 MAX 150(h) mm

L= 2000 mm

| l( ) ( | $\mathcal{L}$ | $\Gamma$ | ( )    | ( )    | $\cap$ | $\cap$ | $\cap$ | $\cap$ |
|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1/4    |               |          |        |        |        |        |        |        |
|        | الا           | $\cup$   | $\cup$ | $\cup$ | $\cup$ | $\cup$ | $\cup$ | $\cup$ |