



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-M-GN650TN-FC	Armoire réfrigérée 1 porte, avec monobloc, système enfichable, lt.650, Temp.+0°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, Ventilée, GN 2/1, V.230/1, Kw .0,305, poids 108 kg, dim.mm.740x830x2010h	€ 853,40 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE, AVEC MONOBLOC, SYSTÈME PLUG-IN, capacité 650 litres, température +0°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D :

- **en acier inoxydable AISI 201 ;**
- **Groupe frigorifique monobloc ;**
- **groupe frigorifique avec système enfichable** caractérisé par une installation facile et immédiate ou un retrait/remplacement possible ;
- moteur plus silencieux;
- monobloc protégé par tôle inox ;
- armoire avec **épaisseur d'isolation 60 mm ;**
- **fond de chambre avec coins arrondis ;**
- panneaux inférieurs extérieurs en tôle galvanisée ;
- **lumière intérieure;**
- **porte avec ressort de rappel** et réversible ;
- **verrouillage** des portes avec **clé ;**
- joint de porte amovible sans outils ;
- adapté pour contenir **des grils ou des conteneurs Gastronorm 2/1 (650x530 mm) ;**
- **réfrigération ventilée ;**
- **température de fonctionnement +0°/+8°C ;**
- **contrôle électronique de la température** avec thermostat numérique ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au **gaz R290 ;**
- compartiment moteur avec côtés isolés ;
- **résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation ;**
- **dégivrage automatique ;**
- **évaporation automatique** de l'eau de condensation ;
- température ambiante maximale : +38°C ;
- humidité ambiante maximale : 60 % HR ;
- pieds réglables en hauteur ;
- dimensions intérieures mm. 620x700x1396h.

Fourni :

- n.3 grilles GN 2/1 ;
- n.6 guides.

Marquage CE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,305
poids net (Kg)	108
poids brut (Kg)	123
largeur (mm)	740
profondeur (mm)	830
hauteur (mm)	2010



ENERG Y IIA
енергия · ενεργεια
IE IA

FORCOLD M-GN650TN-FC

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

969
kWh/annum

1L
440 L

- L

4
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT