



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE À GLACE en CUBES PLEINS avec SYSTÈME DE PULVÉRISATION, SANS DÉPÔT, production Kg 155/24 heures :

- **structure en acier inoxydable 18/8** , finition Scotch Brite ;
- **système de production de glace pulvérisée** ;
- **refroidissement par air ou par eau** ;
- **production Kg 155/24 heures** ;
- **glaçons pleins** , très compacts et cristallins, idéaux pour diverses utilisations dans les restaurants, les hôtels et les bars ;
- **type de cube** au choix : **A - 18 g** , - **C - 33 g** , - **D - 13 g** , - **E - 42 g** , - **B - 60 g** , (cube standard 18 g) ;
- réfrigérant **R404A** ;
- **consommation d'eau** : A=2,6/W=13 ;
- modèles modulaires, **il est nécessaire de les combiner avec un conteneur de stockage de glace** .

Accessoires/options :

- Conteneurs/dépôts pour machines à glace

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 1,4 |
| poids net (Kg) | 118 |
| poids brut (Kg) | 128 |
| largeur (mm) | 862 |
| profondeur (mm) | 550 |
| hauteur (mm) | 720 |

MODÈLES DISPONIBLES

TCF362-C150A**Machines à glaçons pleines / machines sans stockage**

Machine à glaçons à système de pulvérisation, rendement 155 Kg / 24 heures, sans dépôt, extérieur en acier inoxydable, refroidi par air, V 230/1, Kw 1,4, dimensions 862x555x720h mm.

€ 2.064,96

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

TCF362-C150W**Machines à glaçons pleines / machines sans stockage**

Machine à glaçons à système de pulvérisation, rendement 155 Kg / 24 heures, sans dépôt, extérieur en acier inoxydable, refroidi à l'eau, V 230/1, Kw 1,4, dimensions 862x555x720h mm.

€ 2.112,43

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

TCF362-BIN240PE**Conteneurs/Dépôts pour machines à glace, capacité 240 Kg.**

Stockage de glace en polyéthylène hautement isolé, capacité 240 Kg, utilisable avec : producteurs de granulés mod. G250 - G500, producteurs en cubes mod. C80 - C180, dimensions 942x795x1053h mm.

€ 871,67

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TCF362-BIN200**Conteneurs/dépôts pour machines à glace ; capacité 240Kg**

Stockage de glace en polyéthylène hautement isolé, capacité 240 Kg, utilisable avec : producteurs de granulés mod. G 250/500, producteurs en cubes Mod.C 80/180, VM 350/500/900 et producteurs en flocons Mod.MUSTER 350, dimensions mm 870x790x1000h.

€ 979,99

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TCF362-BIN350**Conteneurs/Dépôts pour machines à glace, capacité 350 Kg.**

Stockage de glace hautement isolé, extérieur en acier inoxydable, capacité 350 Kg, utilisable avec les producteurs : Mod.G 160/280/510, Mod.C150/300/300Split, Mod.VM 500/900/1700 et Mod.MUSTER 250/350/ 600 /350Split, dim.mm.1250x790x1000h

€ 1.421,14

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours




Cod.TCF362-C150



Cod.TCF362-BIN240PE



| | L | H | ø |
|--|-----|-----|-------|
| 1 - Ingresso acqua produzione ghiaccio | 126 | 284 | 3/4" |
| 2 - Ingresso acqua per condensatore | 94 | 234 | 3/4" |
| 3 - Scarico acqua | 69 | 297 | 24 mm |
| 4 - Connessione Elettrica | 140 | 355 | - |



* solo per sistemi di raffreddamento ad acqua

DIMENSIONI CUBETTI GHIACCIO

