



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>MM-AF12</b>	Réceptier ISOTHERME en POLYÉTHYLÈNE, pour conserver des aliments chauds, froids ou surgelés, capacité 90 lt, version avec OUVERTURE FRONTALE adaptée pour contenir des RÉCOLTES GASTRO-NORM 1/1, 1/2 et 1/3, Poids 16 Kg, dim.mm.	<b>€ 324,76</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison</b>
<b>DESCRIPTION PROFESSIONELLE</b>		

**RÉCIPIENT ISOTHERME en POLYÉTHYLÈNE, pour conserver des aliments chauds, frais ou surgelés, version avec OUVERTURE FRONTALE adaptée pour contenir des casseroles GASTRO-NORM 1/1 et sous-multiples, capacité 90 litres :**

- adapté au **transport à température contrôlée de repas multiportions chauds, frais et surgelés** pour les entreprises de restauration et les opérateurs de restauration collective ;
- **ouverture frontale** qui permet d'insérer facilement les récipients **Gastro-Norm 1/1, 1/2 et 1/3** ;
- équipé de **12 guides à pas constant** , qui le rendent idéal pour le transport de conteneurs Gastro-Norm de même hauteur ;
- **capacité 90 litres** ;
- **facilement empilable et mobile** ;
- conçu pour être utilisé avec le système d'activation « **Active Door** », pour prolonger les temps de transport à chaud ;
- équipé d'un **porte-étiquette** intégré sur la porte, pour identifier le contenu ou la destination ;
- porte qui peut être facilement ouverte même dans le cas de plusieurs conteneurs empilés, pour faciliter les opérations de chargement ;
- **système de fermeture** pratique et **efficace** , composé de 2 crochets de fermeture en matériau antichoc et d'un joint de porte interne facilement amovible ;
- équipé de **maillons de poignée intégrés en acier inoxydable** , confortables, sûrs et extrêmement fonctionnels ;
- équipé d' **une porte qui s'ouvre jusqu'à 240°** et est facilement amovible, pour faciliter le lavage au lave-vaisselle ;
- équipé de **charnières en matériau antichoc et résistant aux contraintes** ;
- équipé d' **un évent réglable** ;
- conçu pour être utilisé avec **des plaques eutectiques** pour prolonger les temps de maintien de la température interne (chaud, frais ou congelé) ;
- **composition des casseroles et sous-multiples Gastro-Norm 1/1** : 1 assiette+2x200h 4x100h, 3x150h, 6x65h ;
- **garanti pour une utilisation de -30° à +100°C** ;
- conçu pour être utilisé avec **des plaques eutectiques** pour prolonger les temps de maintien de la température interne ;
- **d'excellentes capacités isothermes** qui permettent de conserver les repas à la température de conservation optimale pendant une longue période ;
- assure **un maintien thermique correct** , limitant les risques de prolifération bactérienne et préservant la qualité des aliments et leurs propriétés organoleptiques ;
- vous permet d'opérer correctement dans un environnement HACCP ;
- **les matériaux** utilisés pour la fabrication sont **aptes au contact alimentaire** sur toute la surface du récipient ;
- **conçu pour durer dans le temps** : ses performances restent pratiquement inchangées avec la réutilisation ;
- entièrement recyclable à la fin de sa durée de vie opérationnelle ;
- Dimensions extérieures (mm):440x665x650h
- Dimensions intérieures (mm):330x533x515h.

**ACCESSOIRES/OPTINAUX :**

- Chariot en polyéthylène pour Mod.MM-AF12 et Mod.MM-KOALA90, poids 8 Kg, dim.mm.505x685x205h.
- Kit de verrouillage du chariot pour Mod.MM-AF12.
- Porte active avec câble et thermostat numérique, pour Mod.MM-AF12, V.230/1, Kw.0,2, Poids 5,2.
- Port actif avec câble, pour Mod.MM-AF12, V.230/1, Kw.0.2, Poids 5.2.
- Corps à combiner avec porte active pour Mod.MM-AF12, capacité 90 lt, couleur mélangée, dimensions extérieures mm.440x665x650h.
- Plaque eutectique chaude Gastro-Norm 1/1 avec poignées pratiques, rouge, poids 4 Kg, dim.mm.530x325x30h.
- Assiette eutectique fraîche Gastro-Norm 1/1 avec poignées pratiques, couleur rose, poids 4 Kg, dim.mm.530x325x30h.
- Plaque eutectique surgelée Gastro-Norm 1/1 avec poignées pratiques, couleur bleue, poids 4 Kg, dim.mm.530x325x30h.
- Assiette eutectique Gastro-Norm 1/1 super fraîche avec poignées pratiques, couleur blanche, poids 4 kg, dim.mm.530x325x30h.

**Marquage CE**

**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

**poids net (Kg)** 16

**largeur (mm)** 440

**profondeur (mm)** 665

**hauteur (mm)** 650

**FICHE TECHNIQUE**

**CODE/PHOTO**

**DESCRIPTION**

**PRIX/LIVRAISON**

**MM-PEGS0001**



**TECHNOCHEF - Plaque eutectique fraîche GN 1/1, modèle PEGS0001**

Plaque eutectique Gastro-Norm 1/1 fraîche avec poignées pratiques, couleur rose, poids 4 kg, dim.mm.530x325x30h

**€ 47,27**

**TVA exclue  
Expédition à calculer**

**Livraison 4 à 9 jours**

MM-PEGS9001



**TECHNOCHEF - Plaque eutectique extra-fraîche GN 1/1, Mod.PEGS9001**

Plaque eutectique Gastro-Norm 1/1 ultra-fraîche avec poignées pratiques, couleur blanche, poids 4 kg, dim.mm.530x325x30h

**€ 51,30**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

MM-PEGS0002



**TECHNOCHEF - Plaque eutectique congelée GN 1/1, Rose, Mod.PEGS0002**

Plaque eutectique gelée Gastro-Norm 1/1 avec poignées pratiques, couleur bleue, poids 4 kg, dim.mm.530x325x30h

**€ 52,93**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

MM-PEGS0003



**TECHNOCHEF - Plaque eutectique chaude GN 1/1, modèle PEGS0003**

Plaque eutectique Gastro-Norm 1/1 chaude avec poignées pratiques, rouge, poids 4 kg, dim.mm.530x325x30h

**€ 62,35**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

MM-RR137



**TECHNOCHEF - Kit de verrouillage de chariot, Mod.RR137**

Kit de verrouillage de chariot pour Mod.MM-AF12

**€ 80,81**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

MM-THS20009



**TECHNOCHEF - Chariot en polyéthylène, Mod.THS20009**

Chariot en polyéthylène pour Mod.MM-AF12 et Mod.MM-KOALA90, Poids 8 kg, dim.mm.505x685x205h

**€ 220,02**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

MM-3125H006F



**TECHNOCHEF - Corps sans porte AF12, Mod.3125H006F**

Corps à combiner avec porte active pour Mod.MM-AF12, capacité 90 litres, couleur mélange, extérieur dim.mm.440x665x650h

**€ 275,92**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

MM-3B3M0018



**conteneurs isolés pour Gastronorm**

porte active avec le câble, Mod.MM-AF12, V.230 / 1, Kw.0,2, Poids 5,2.

**€ 578,24**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

MM-3B3M0016



**conteneurs isolés pour Gastronorm**

port actif avec un câble et un thermostat numérique, pour Mod.MM-AF12, V.230 / 1, Kw.0,2, Poids 5,2.

**€ 666,62**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours




### ALLOGGIAMENTO BACINELLE GN 1/1 e sottomultipli



**2x200**  
più  
piastra  
eutettica



**3 x150**



**4x100**



**6x65**