



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-MIXER/L</b>	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE PROFESSIONNELLE EUROMATIC sur ARMOIRE avec ROUES, CHAMBRE mm.460x500x220h, BARRE DE SOUDAGE 450 mm, POMPE À VIDE 20/24 mètres / cube / heure, V.230 / 1, Kw.0.90, Poids 90 Kg, dim.mm. 560x610x1050h	<b>€ 2.595,69</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>DESCRIPTION PROFESSIONNELLE</b>		

**MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE sur ARMOIRE à ROUES, avec BARRE D'ÉTANCHÉITÉ 450 mm :**

- en acier inoxydable ;
- chambre à vide 460x500x220h mm , en acier inoxydable moulé en une seule pièce avec des coins arrondis pour une hygiène maximale et un nettoyage facile
- Barre de soudure de 450 mm, amovible ;
- pompe à vide de 20/24 mètres / cube / heure ;
- 19 programmes modifiables et personnalisables ;
- 1 programme pour mariner la viande ;
- double capteur "vide + liquides";
- barre d'étanchéité à piston , totalement dépourvue de câblage pour une gestion optimale et sûre du nettoyage des cuves;
- système d'auto-nettoyage / chauffage de la pompe pour une gestion optimale de la machine d'emballage, avec une réduction relative des temps et des coûts de maintenance;
- Fonction STEPVAC pour créer le vide de produits liquides à l'intérieur de sacs sous vide traditionnels;
- Fonction GASTROVAC pour créer un vide externe dans des conteneurs GN;
- Fonction EXTRAVAC , qui offre une seconde phase de vide de 5 secondes (particulièrement adaptée aux viandes hachées et désossées);
- fonction d'étanchéité renforcée pour sceller des sacs épais et / ou des sacs contenant des produits liquides / humides;
- arrêt / soudure rapide;
- carter avec ouverture à 90 ° pour faciliter l'accès à l'intérieur de la machine d'emballage;
- plates-formes de remplissage standard;
- charnières réglables;
- cycle vide au choix: en temps ou en pourcentage avec démarrage automatique lorsque la hotte est fermée et réouverture automatique en fin de cycle;
- couvercle de réservoir transparent avec levage automatique;
- possibilité de vide supplémentaire jusqu'à 99,9% pour les produits très humides;
- **Step Vac pour produits émulsionnables** (cycle de vide par étapes).

**ACCESSOIRES / OPTIONNELS:**


- possibilité d'aspirer dans des récipients externes ou des bassins Gastro-Norm à l'aide du kit spécial - Code EMATUBOGN.
- prédisposition pour kit gaz inerte - Code EMGASINERTE.
- imprimante d'étiquettes - Code EMST.
- capteur de vide dans la chambre - Code EMSV.
- barre d'étanchéité avec levage de piston - Code EMBSP.
- barre de soudure avec coupe excédentaire d'enveloppe (ferraille) - Code EMTSU.
- barre de soudure supplémentaire - Code EMBS.
- barre d'arrêt de sonnerie - Code EMBF.
- plan incliné pour emballage liquide - Code EMPI.

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	5060
<b>puissance (KW)</b>	0,90
<b>poids net (Kg)</b>	90
<b>largeur (mm)</b>	560
<b>profondeur (mm)</b>	610
<b>hauteur (mm)</b>	1050

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>EM-BF</b> 	<b>TECHNOCHEF - Support de cloche, Mod.BF</b> Barre d'arrêt de cloche	<b>€ 24,99</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>



**EM-PI**

**Plan incliné, Mod.PI**

Surface inclinée pour le conditionnement de liquides, adaptée aux machines de conditionnement en forme de cloche

**€ 85,74**  
TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



**EM-TUBOGN**

**Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro**

Tube avec manchon adaptateur dans bacs gastro

**€ 102,01**  
TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison



**EM-BSU**

**TECHNOCHEF - Barre de soudure supplémentaire, Mod.BSU**

Barre de soudure supplémentaire pour Uranus Line

**€ 270,19**  
TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



**EM-GASINERTEURANO**

**TECHNOCHEF - Gaz inerte, modèle GASINERTE**

Kit de gaz inerte pour machines à chambre à vide

**€ 288,20**  
TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours




**EM-ST**

**TECHNOCHEF - Imprimante d'étiquettes, ST mod**

Imprimante d'étiquettes pour machines à cloche

**€ 363,26**  
TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours





## STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG  
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio  
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta  
contro umidità  
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico  
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati  
senza saldature  
Entirely printed stainless steel  
vacuum chamber, with internal  
round corners



Connessione per attacco gastrovac  
Connection for the gastrovac system




Set tavole di riempimento in  
polietilene  
Polyethylene filling squares set



## DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

SEALING BARS POSITION

MIXER/L



STANDARD | OPTIONAL

**OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**  
**OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES**



Installazione gas inerte  
Arrangement for inert gas



Installazione stampante  
Printer installation



Pompa Bosch  
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi  
Sealing with cableless pistons



Barra saldatrice aggiuntiva  
Extra Sealing Bar




Taglio Eccedenza  
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto  
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana  
Lid Hook



Altezza camera maggiorata  
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi  
Inclined plate for liquids



Tensione e frequenza speciale  
Voltage and special frequency