



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-SL02C6	BANCO PIZZA REFRIGERATO GN, 2 PORTE, CASSETTIERA con 6 cassetti, Ventilato temp.+4°/+10°C, completo di unità refrigerante, piano in granito con alzatina, V.230/1, Kw.0,28, peso 216 Kg, dim.mm.1410x700x1070h	

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,28
Peso netto (Kg)	216
Larghezza (mm)	1410
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	1070

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------

TD-GLSAL

Banchi pizza completi
€ 20,70 + IVA

€ 25,25 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

€ 24,83 + IVA

€ 30,29 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello



TD-GRPLTGN

**TECHNOCHEF - Griglia plastificata GN 1/1,
Mod.GRPLTGN**

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 154,24 + IVA

€ 188,17 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



TD-RUOSL

Banchi pizza completi

€ 236,03 + IVA

€ 287,96 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



TD-C2SLSX

Banchi pizza completi

€ 236,03 + IVA

€ 287,96 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



TD-C2SLDX

Banchi pizza completi

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BANCO PIZZA REFRIGERATO COMPLETO, con 2 PORTE e 1 CASSETTIERA a 6 CASSETTI, Temperatura +4°/+10°C:

- **struttura interna ed esterna in acciaio inox**, con fondo esterno in acciaio galvanizzato;
- **capacità lorda litri 220;**
- **temperatura d'esercizio +4°/+10°C;**
- **2 vani refrigerati per teglie o griglie Gastro-Norm 1/1** (mm.530x325);
- **1 cassettera neutra a 6 cassette;**
- **piano in granito con alzatina;**
- **refrigerazione Ventilata;**
- **Unità refrigerante estraibile e tropicalizzata di serie**
- temperatura ambiente +40°C ;
- umidità relativa del 60%;
- **GAS refrigerante R404a / R507.**
- **pannello di controllo elettronico** frontale con sonda NTC;
- **sbrinamento automatico;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- vano motore apribile;
- **angoli interni arrotondati;**
- isolamento in poliuretano senza CFC;
- **spessore isolamento 40 mm;**
- porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica;
- piedi in plastica regolabili in altezza (80/10 h mm);

In Dotazione:

- N.1 griglia rilsan GN 1/1 (mm.530x325) e 2 guide inox per porta.

Optional/Accessori:

- Griglia plastificata GN 1/1 (MM.530X325) - Cod.TD-GRPLTGN.
- Guide in acciaio inox a 'L' - Cod.TD-GLSAL.
- Cassetta portapagnottine pizza impilabile, in plastica alimentare, dim.mm.600x400x70- Cod.MRN53747.
- Coperchio per cassetta porta pagnottine in plastica alimentare, dim.mm.600x400 - Cod.MRN53748.
- Set 2 cassette inox da posizionare a sinistra - Cod.TD-C2SLSX.
- Set 2 cassette inox da posizionare a destra - Cod.TD-C2SLDX.
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno - Cod.TD-RUOSL.
- Set 4 gambe, per banchi pizza- Cod.TD-PDSAL.

N.B.: Teglie o Griglie GN 1/1 e Casette portapagnottine pizza - NON INCLUDE.

Marchio CE
Made in Italy