



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>RLM-CP52</b>	COUPE-PAIN ÉLECTRIQUE, AUTOMATIQUE ET PROGRAMMABLE, avec couvercle supérieur pour PAIN À DÉJEUNER AVEC CROÛTE DURE, longueur max 52 cm, hauteur de coupe jusqu'à 18 cm, épaisseur de tranche au choix de 7 à 18 mm, moteur de Kw. 0,75, V .400 / 3, Poids 107 Kg, dim.mm.657x604x595h	<b>€ 3.817,96</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**Mod.RLM-CP52 - COUPE-PAIN ÉLECTRIQUE, AUTOMATIQUE, PROGRAMMABLE, avec COUVERCLE SUPÉRIEUR pour PAIN À DÉJEUNER avec CROÛTE DURE, longueur de coupe maximale 52 cm:**

- **structure en acier sablé et thermolaqué ;**
- **chargement frontal supérieur ;**
- **surface de travail inclinée ;**
- **capot supérieur ;**
- **protection avec photocellule ;**
- **convient au pain à croûte mi-dure et également à une utilisation intensive ;**
- **Bac ramasse - miettes en acier peint;**
- **longueur de coupe max : 520 mm ;**
- **hauteur de coupe de 60 à 180 mm ;**
- **réglage du seul cycle ou de coupe en continu avec réglage de la vitesse;**
- **épaisseur de tranche de votre choix de 7 à 18 mm ;**
- **pince à pain en polycarbonate ;**
- pression de poussée réglable;
- presse à ressorts réglables;
- **puissant et fiable avec tous les types de pain;**
- **facile à nettoyer et en toute sécurité** , grâce au ramasse-miettes avec micro-interrupteur qui empêche la machine de démarrer sans sa fermeture préalable.

**En option / accessoires :**

- meuble bas - Cod.RLM-BA52.

**Marque CE**

**Fabriqué en Italie**

### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3
<b>fréquence (Hz)</b>	5060
<b>puissance (KW)</b>	0,75
<b>poids net (Kg)</b>	107
<b>largeur (mm)</b>	657
<b>profondeur (mm)</b>	604
<b>hauteur (mm)</b>	595

### FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

**RLM-BA52**



**Base mobile**  
Armoire de base pour Mod.: RLM-C52, RLM-CP52.

**€ 308,84**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison 4 à 9 jours**



