



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TD-PZ02EKOC3</b>	BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE e 3 CASSETTI NEUTRI , Piano in GRANITO, temp.+0°/+10°C, Ventilato ECOLOGICO, Gas R404a/R507, V.230/1, Kw.0,495, Peso 86 Kg, dim.mm.1610x750x1030h	

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	5060
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,495
<b>Peso netto (Kg)</b>	86
<b>Larghezza (mm)</b>	1610
<b>Profondità (mm)</b>	750
<b>Altezza (mm)</b>	1030

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------

**TD-GLTGN**

**Banchi pizza completi**
**€ 20,70 + IVA**

€ 25,25 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TD-GRPLTGN**
**€ 24,83 + IVA**

€ 30,29 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni



**TECHNOCHEF - Griglia plastificata GN 1/1, Mod.GRPLTGN**

**€ 41,39 + IVA**

€ 50,50 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TD-PFTGN**



**Banchi pizza completi**

**€ 154,24 + IVA**

€ 188,17 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TD-RUOT3**



**Banchi pizza completi**


**€ 1.140,02 + IVA**

€ 1.390,82 IVA incl.

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TD-C6PZGN**



**Banchi pizza completi**

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**BANCO PIZZA REFRIGERATO con 2 PORTE e 3 CASSETTI NEUTRI, completo di UNITA' REFRIGERANTE e PIANO LAVORO in GRANITO con ALZATINA:**

- **struttura interna ed esterna in acciaio inossidabile**, con esclusione del fondo esterno in acciaio galvanizzato;
- angoli interni arrotondati;
- **piano di lavoro in granito con alzatina** sui 3 lati e **sottopiano isolato**;
- **2 vani refrigerati adatti per contenitori Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- **3 cassette neutri per bacinelle Gastro-Norm 1/1**;
- **refrigerazione ventilata**;
- **temperatura d'esercizio +0°/+10°C**;
- capacità lorda 310 lt;
- **unità refrigerante a monoblocco estraibile** e tropicalizzata di serie (temperatura +43°C ed umidità relativa del 65%),
- funzionante con **GAS ECOLOGICO R404A/R507**;
- **sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici**;
- isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione;
- **spessore dell'isolamento 40 mm**;
- porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica;
- **pannello di controllo elettronico frontale** con sonda NTC;
- piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza.

**In Dotazione:**

- N.1 griglie plastificata GN 1/1 (mm 530X325) e 2 guide inox per porta.

**Optional/Accessori:**

- Griglia plastificata GN 1/1 (mm 530X325).
- Piano forato in acciaio inox GN 1/1 (mm 530x325).
- Guide in acciaio inox a 'L' GN.

- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 2 cassetti GN 1/2.
- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 2 cassetti GN 1/3+2/3.
- Cassettiera refrigerata in acciaio inox a 3 cassetti GN 1/3.
- Cassettiera neutra in acciaio inox a 6 cassetti .
- Set 4 ruote, di cui 2 con freno.

**N.B: Contenitori o Bacinelle GN 1/1 - NON INCLUSE.**

**Marchio CE**

**Made in ITALY**