



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-GN1410TNG	Vitrine réfrigérée à 2 portes vitrées, capacité 1325 litres, température +2°/+8°C, réfrigération ventilée, gaz R290, classe C, gastronorm 2/1, V.230/1, kW.0.5, poids 208 kg, dim .mm.1480x830x2010h	€ 1.671,02 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES VITRÉES, It.1325, Ventilé, Temp.-2°/+8°C, Classe C :

- en **acier inoxydable AISI 304** ;
- panneaux extérieurs inférieurs et arrière en tôle galvanisée ;
- fond avec coins arrondis ;
- **adapté pour contenir** des bacs **ou** des grils **Gastronorm 2/1** (650x530 mm);
- capacité 1325 litres;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe encastrable avec **GAZ ECOLOGIQUE R290**;
- **Classe énergétique C** ;
- évaporateur rétractable afin d'avoir un maximum d'espace disponible ;
- compartiment moteur avec côtés isolés ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique** ;
- température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et **contrôle automatique de la température de dégivrage** ;
- **température ambiante maximale** : +32°C ;
- **humidité ambiante maximale** : 55% HR ;
- **évaporation automatique de l'eau condensée** ;
- évaporateur traité anti-corrosion;
- **épaisseur d'isolation 60 mm** ;
- **porte avec ressort de rappel** ;
- serrure de porte avec clé;
- joint de porte démontable sans outils;
- **lumière intérieure** ;
- pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur.

Inclus :

- n.6 Grilles Gastronorm 2/1 (mm 650x530)
- 12 guides

Options/Accessoires :

- paire de guides pour support grill - Cod.FOCP21
- grill Gastronorm plastifié 2/1 - Cod.FOGRP21
- kit de 4 roues diamètre 120 mm dont 2 avec frein - Cod.FORUO120


Marquage CE

Fabriqué en ASIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,5
poids net (Kg)	208
poids brut (Kg)	235
largeur (mm)	1480
profondeur (mm)	830
hauteur (mm)	2010

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP21 	Grille plastifiée GN 2/1 Grill en plastique Gastro-norm 2/1, (cm 53x65)	€ 11,56 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FOCG21



Paire de guides en acier inoxydable

Paire de guides en acier inoxydable pour grille plastifiée

€ 25,77

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FO-RUO120



Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein

Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

€ 78,62

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

